

邵阳304不锈钢水箱 济南汇平品质保证 304不锈钢水箱定制

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 邵阳304不锈钢水箱 济南汇平品质保证 304不锈钢水箱定制 |
| 公司名称 | 济南汇平换热设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区崮云湖街道办事处大崮山村 7号 |
| 联系电话 | 15964025506 15964025506 |

产品详情

组合式不锈钢水箱设计

- 1、利用较少的材料消耗，通过材料变形的办法达到强度，此种工艺方法生产出来的方型拼装水箱外形流畅，立体感好，且能美化市容。
- 2、清洁卫生，与传统的水箱相比，耗材较少，结构强度较高，可做到长期不坏，是水箱界的新潮流。
- 3、冷热多用可提供较理想的保温装置。
- 4、此种水箱按规范02S101设计，材质为不锈钢板，耐腐蚀好，抗震性能好，便于运输。

水箱制造:

- 1、焊条采用不锈钢焊条，ER308L，采用钨气保护焊接工艺;
- 2、焊接前应按GB/T985-1998的规定打坡口，焊缝外形成尺寸应符合JB/T794-1999的规定，并且要无虚焊、无夹渣;
- 3、表面光滑、无裂纹、焊缝无气泡，304不锈钢水箱定制，内衬结构排列要匀称，没有刺。
- 4、水箱安装结束，内外进行清理、去污。制作安装完毕后，作满水试验。

水箱特点:

- 1 组合式不锈钢水箱由1*1、1*0.5和0.5*0.5的单张方形冲压好的不锈钢板拼装焊接而成，与现代的建筑遥相呼应，具有时代感。

2 整个水箱为封闭式，不锈钢板表面光滑，所以在日常中不需要太多清洗，不易附生藻类，水中沉淀物清洗冲刷。

3

因为采用人工拼装，故水箱类型，形状可根据房屋造型，按需要拼装成所需要的工字型，L型，Z型等。

4 产品适用于酒店、小区、商品房、生产型企业贮水，蓄饮料等用途、环保、化工行业的贮液容器。

5 不锈钢SUS304水箱的使用寿命，并能较好免去水质的二次污染。

6 结构新颖合理，合理的板形设计可适尺寸组合的容器。

7 冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。

标准冲压板块1000×1000、1000×500、500×500mm 2000×2000随意配装现场组装焊接，不用设备。

8 高质量的冲压工艺，304不锈钢水箱生产厂家，使箱体很大限度的承压需要，又下降了材料厚度，使箱体美观大方。

9 组合式不锈钢水箱的价格与玻璃钢水箱价格相近，并随容积的增加而降，邵阳304不锈钢水箱，大水箱的价格与水泥水箱的价格相近，且可作为储液容器。

水泥水箱和玻璃钢水箱等等已经慢慢的被不锈钢水箱所取代，因为不锈钢水箱具有较强的耐腐蚀性，而且不会有藻类生物的滋生，水质的感觉，使得卫生得到了保障。但是如果我们在安装或者保养的时候不注意的话，也会造成很多麻烦，下面我们就是用和保养给大家做个简单的了解。

我们使用不锈钢水箱的时候，还是储存生活用水较好，虽然说不锈钢水箱的耐腐蚀性好，但是也不能将化学用水存放进去，如盐酸、硫酸等腐蚀性很高的液体，304不锈钢水箱价格，否则一不小心不清楚的人，会受到害。

不锈钢水箱的上面不要堆放杂物，不要使用硬物对水箱进行敲打，如果有问题出现的话，及时咨询厂家，让其派维修人员来检查维修，当然维修时要将水箱内的水排干净。

不锈钢水箱的入水口的盖子不要随意的打开，如果经常去打开的话，很容易有杂物的进入，定时给水箱清理和杀毒就可以了。

还有很多注意事项，等着大家去发现和改正，这样才能使不锈钢水箱的寿命越来越长，给生活带来越来越多的便利。

定做不锈钢保温水箱需要注意的事项制作不锈钢保温水箱的材料:内层介质可采用聚氨酯发泡、聚、岩棉、PEF。外层可采用不锈钢板、镀锌板、铝板或彩钢板。不锈钢保温水箱原理:该保温水箱是以不锈钢板或用彩钢板等为表层，闭孔阻燃自熄型聚料板或聚氨酯等为芯层，通过优化组合，使内外层共同达到保温。

不锈钢保温水箱优点，水箱具有外形美观，机械强度，性能优良，组装方便等特点。不锈钢保温水箱时限，常温下24小时内降温在5度以内。不锈钢保温水箱规格，0.1吨~3000吨。不锈钢保温水箱适用范围:热泵热水系统、太阳能热水系统、锅炉热水系统、热水炉和需要液体保温的场所。

邵阳304不锈钢水箱-济南汇平品质保证-304不锈钢水箱定制由济南汇平换热设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南汇平换热设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为

换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!