

PA66(尼龙66) 74G33J美国杜邦 玻纤增强 高强度 耐磨 耐高温

产品名称	PA66(尼龙66) 74G33J美国杜邦 玻纤增强 高强度 耐磨 耐高温
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:杜邦 型号:74G33J 产地:美国
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20栋2055号1楼（注册地址）
联系电话	18390703825

产品详情

材料状态

流通正常

特性

耐高温 高强度 玻纤增强 耐磨

用途

电气应用 汽车应用 电动工具 电器

加工方法

注塑

形态

粒子

物性数据来源

暂无来源[关于中塑产品认证](#)

物理性能测试条件属性值单位测试方法
比重

机械性能测试条件属性值单位测试方法
拉伸强度

DAM,23

拉伸强度

50%RH,23

断裂伸长率

DAM,23

断裂伸长率

50%RH,23

弯曲模量

DAM,23

弯曲模量

50%RH,23

弯曲强度

23 ,DAM

热性能测试条件属性值单位测试方法
热变形温度

DAM , 1.8MPa

熔点

DAM

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
悬臂梁冲击强度

DAM,23

