

# 农业用冷风机冷气机环保空调优点

产品名称	农业用冷风机冷气机环保空调优点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 优点介绍

1. 投资少，效能大。
2. 耗电少，每小时用电仅1度。
3. 每小时送冷风量达18000立方米，风压大,送风远。
4. 全自动电子控制及自动清洗功能。

5. 采用三叶轮机翼型前掠曲叶片，噪音低，效率高。
6. 采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘，降温能力特强。
7. 通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。
8. 增加空气含氧量，提高工作效率。农业用冷风机冷气机环保空调优点
9. 自然送风或岗位送风随意选择，直流与变频自由选。
10. 调节湿度：可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。

以上便是关于水帘空调的产品报价，机器工作原理以及它的优点介绍。经调查，这种空调比较适合在网吧，ktv等人多的地方使用，且安装方便，日常运行所需要的费用也不高。水帘空调同价位的产品性能差距不大，而且它的售价并不高，与普通空调价格相差无几。它环保，低功耗以及节能的特点使得它成为国家所倡导的节能产品。所以您在选择购买空调时，也可以考虑一下购买水帘空调的可能性。农业用冷风机冷气机环保空调优点

## 安装位置

湿帘冷风机应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式。

如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，厨房等。

湿帘冷风机可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长（如KS-18型）。一般长度15-20米最佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。

湿帘冷风机主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。

湿帘冷风机主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。

一款水蒸发制冷空调应该具备什么样的条件和指标呢？农业用冷风机冷气机环保空调优点

湿帘冷风机是企业在新的世纪招工必备的一种车间设备。为员工提供更舒适的生产环境。因为其单位耗电量只是传统空调器的八分之一左右，能为企业更节省生产成本。

其实不论购买什么产品，质量、品牌、售后服务、价格等几个方面永远都是我们目光的关注点，蒸发式制冷式空调也同样如此。