

hastelloy c276材料进口密度

产品名称	hastelloy c276材料进口密度
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	360.00/千克
规格参数	规格:10-300 密度:8.9 产地:美国
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

产品详情

hastelloy c276材料

hastelloy c276成分

hastelloy c276价格

hastelloy c276材料热膨胀系数

hastelloy c276螺栓

hastelloy c276 毛细管

hastelloy c276 密度

进口Hastelloy C-276合金板 C276板 C-276合金属于镍-钼-铬-铁-钨系镍基合金，是现代金属材料中耐蚀的一种。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐，在低温与中温盐酸中均有很好的耐蚀性能。因此，近三十年以来、在苛刻的腐蚀环境中，如化工、石油化工、烟气脱硫、纸浆和造纸、环保等工业领域有着相当广泛的应用。

C-276合金的各种腐蚀数据是有其典型性的，但是不能用作规范，尤其是在不明环境中，必须要经过试验才可以选材。C-276合金中没有足够的Cr来耐强氧化性环境的腐蚀，如热的浓硝酸。这种合金的产生主要是针对化工过程环境，尤其是存在混酸的情况下，如烟气脱硫系统的出料管等。

合金的力学性能非常突出，它具有高强度、高韧性的特点，所以在机加工方面有一定的难度，而且其应变硬化倾向极强，当变形率达到15%时，约为18-8不锈钢的两倍。合金还存在中温敏化区，其敏化倾向随

变形率的增加而增大。当温度较高时，合金易吸收有害元素使它的力学性能和耐腐蚀性能下降。

Hastelloy C-276??? C276????/ ???/???/????????????????

执行标准：ASTM B575/ASME SB-575、ASTM B574/ASME SB-574、ASTM B622/ASME SB-622、ASTM B619/ASME SB-619、ASTM B366/ASME SB-366、ASTM B564/ASME SB-564进口Hastelloy C-276合金板 C276板主要成分：碳(C) 0.01,锰(Mn) 1.00,镍(Ni) 57,硅(Si) 0.08磷(P) 0.04,硫(S) 0.03,铬(Cr)14.5 ~ 16.5,铁(Fe)4.0 ~ 7.0,钼(Mo)15.0 ~ 17.0,钨(W)3.0 ~ 4.5,钴(Co) 2.5进口Hastelloy C-276合金板 C276板物理性能：C-276密度：8.9g/cm³，熔点：1325-1370，磁性：无热处理：1150-1175 之间保温1-2小时，快速空冷或水冷。机械性能：抗拉强度： b 690Mpa，屈服强度 b 275Mpa：延伸率： 4 0%，硬度 100 (HRB)

Hastelloy C-276合金是什么材质合金筒介绍,Hastelloy C-276合金是什么材料，

Hastelloy C-276合金是什么价格，

Hastelloy C-276合金产品是什么牌号对应牌号，

Hastelloy C-276合金产品执行标准，

Hastelloy C-276合金材质证明

Hastelloy C-276合金产品性能与用途介绍，

Hastelloy C-276合金化学成分含量，

Hastelloy C-276合金技术参数，

Hastelloy C-276合金批发价格

Hastelloy C-276合金中厚卷钢板材成分单价格牌号，

Hastelloy C-276合金美标厂家，

Hastelloy C-276合金铸件锻件圆钢圆棒材图片，毛圆带材板材

Hastelloy C-276合金无缝毛细管材线丝材，

Hastelloy C-276合金冷轧卷带材，钢板材性能

Hastelloy C-276合金单价格优势产品，

Hastelloy C-276合金厂家电话板材

Hastelloy C-276合金现货直销，

Hastelloy C-276合金热轧圆钢黑棒材黑光棒

Hastelloy C-276合金冷轧光亮棒材

谁有进口Hastelloy C-276合金毛圆焊接带材

Hastelloy C-276合金板材棒材密度硬度是多少毛圆固溶时效

Hastelloy C-276合金物理及性能用途介绍分析

进口Hastelloy C-276合金板 C276板