

# 四川zw32-12-成都zw32真空断路器厂家-四川地区送货上门

产品名称	四川zw32-12-成都zw32真空断路器厂家-四川地区送货上门
公司名称	陕西平高智能电气有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:陕西平高智能电气 型号:zw32-12 产地:陕西西安市
公司地址	西安市沣东新城斗门街道落水路26号
联系电话	029-83622838 18729285773

## 产品详情

zw32-12-成都zw32真空断路器厂家-四川地区送货上门陕西平高智能电气ZW32-12F配网分界断路器是将断路器和微机保护测控，以及通讯模块融为一体的智能控制装置，可随杆架设、体积小、投资少，施工方便、简捷，具有手动、电动、遥控操作功能。它的应用对提高架空线路的安全可靠性，保证电网的安全运行具有重要意义。分界断路器较好地解决了变电站10kV出线发生相间短路，以及单相接地故障时快速定位查找故障点的要求。缩短用户停电时间，缩小了故障停电范围、从而提高用户的供电可靠性。

成都高压断路器厂家成都10-35kv户外高压断路器送货上门ZW32-12F特点:

- 1.自动闭锁短路故障:发生短路故障时，断路器保护跳闸后并闭锁，隔离故障段，保证其它线路正常供电。
- 2.自动切除单相接地故障:发生单相接地故障时，断路器自动分闸并闭锁，变电站及馈线其它线路感受不到故障发生。
- 3.快速定位故障点：用户支线故障造成分界开关动作后，仅开关故障点下侧户停电，并可主动上报故障信息，使电力公司能迅速明确事故点，及时进行现场处理，使故障线路尽早恢复供电。
- 4.监控用户负荷分界断路器可将检测数据传送电力管理中心，实现对远方负荷的实时监控。可实现网络系统智能化管理，具有重合器功能。

### 结构特点

- 1，外壳采用优质不锈钢材料或普通铜板经达克罗防锈处理工艺再喷涂耐紫外线清漆而成，产品的防腐蚀性，防盐雾性等抗环境性能优良。
- 2，绝缘部分采用环氧树脂和硅橡胶负荷绝缘材料，绝缘等级高，防污秽能力强，具有耐臭氧，抗紫外线

，疏水性和抗高低温能力。箱体内无变压器油，无六氟化硫气体，满足无油化改造和环境保护要求。

3，操作机构，分手动和电动两种，需要时可加装遥控操作装置和躲避合闸涌流装置。外供电源功率不大于70W，易于配备后备电源。设计独特的缓冲装置，性能优异，反弹小，噪声低。

4，灭弧室采用特种不锈钢钎焊技术，午休电镀，焊接质量高，稳定可靠，漏气率低。制作工艺上使用特殊的陶瓷金属化配方和先进的陶瓷金属化工艺，保证了产品的气密性，抗拉强度大于130Mpa，完全一次封排。

5，电流互感器采用优质导磁材料及环氧树脂与硅橡胶负荷绝缘而成，具有容量大，动热稳定倍数高，精度等级高，免维护，可靠性高等优点。

#### 使用环境

1)海拔高度： 2000米

2)环境温度：户外-30 ~+55 高年平均气温20 高日平均气温30

3)相对湿度：95% ( 25 )

4)抗震能力：地面水平加速度0.3g地面垂直加速度0.15g

5) 地震烈度：7度

6)大日温差：25

7)日照强度(风速0.5m/s时)：0.1W/cm<sup>2</sup>

8) 大风速：34m/s

9)大覆冰厚度：10mm

10)安装位置：户外、10kV架空线路用户责任分界点处11) 接地方式：中性点不接地、经消弧线圈接地及低电阻接地。

萌宝爆笑，笑的可崩溃了来源：笑话集

1、音乐课上，老师提问说：“大家知道什么叫‘男高音’、什么叫‘男低音’吗？”

有个学生立马答道：“我爸爸教训我时，是男高音；我爸爸被我妈妈教训时，是男低音！”

2、昨晚听到楼上一妈在吼娃：每次做作业都跟你爸一样，敷衍了事。

那娃大哭：我爸又不是天天有作业。

3、邻居一小孩经常来我家串门，下午来，我问他：哎，你作业写好没？

他：写好了，就差一篇作文。我：那不简单，手机上网找找。他：不，我不要抄手机的。顿时我觉得他志气，有想法。这小孩就蹦出一句：我要抄电脑上的，字大！

4、下午小学生上体育课，体育老师整理队伍，喊立正稍息的时候打了个喷嚏。

就突发奇想地吼了句：“谁在骂我？”结果，一个小朋友吓吓地走出来说：“老师，对不起……”可怜的小朋友，你也太可爱了……

5、数学课上，老师给小朋友们出了一道智力题：说是有100个饺子，盛6碗，每碗都要有数字6，问怎么分？

全班没有一个同学答上来，老师得意的说，我来公布答案：第1.2.3.4碗分别盛6个，第5碗盛16个，\*后一碗60个，完美分完！全班同学“哦”的一声恍然大悟……小明弱弱的问道：老师，那\*后一碗装的下60个饺子吗？

zw32-12-成都zw32真空断路器厂家-四川地区送货上门-陕西平高智能电气有限公司