## 不锈钢厨具京东天猫检测报告怎么办理?

产品名称	不锈钢厨具京东天猫检测报告怎么办理?
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

## 产品详情

不锈钢厨具京东天猫检测报告怎么办理?

不锈钢厨具检测入驻京东天猫检测要求,不锈钢厨具想要入驻京东、天猫这类网上商城,都需要提供检测报告。按照相关规定,不锈钢厨具属于与食品接触的相关厨具、餐具等属于质监局发布的《食品相关产品生产许可证目录》类型,这些都需提供国内生产企业在相应许可范围的《全国工业产品生产许可证》。

因此不锈钢厨具检测要求,就成为生产厂家关注的问题。

- 1.不锈钢厨具检测的金属材料成分分析需要满足下表的要求:
- 2、不锈钢厨具检测的非金属材料检测要求如下:

厨具的非金属部分可以采用尼龙、塑料、木质塑料合成片、浸渍木或其它能够达到本标准相关性能要求 的合成材料制成。此外,厨具的结构应能使其进行彻底清洗,以避免食物受到污染。

- 3、不锈钢厨具检测的外观要求:
- (1)产品应基本上为直的对称型除非设计上要求存在不直度或不对称。
- (2)-个批量的产品不应在形式和尺寸上有显著的变化。
- (3)产品外观的商标应端正,位置一致,字迹清晰,并符合8.1要求。

- (4)产品表面光洁、边部无毛刺,其主体表面粗糙度Ra值应小于0.20 µ m。
- (5)颈部应光洁、无堆焊、虚焊、气孔、裂缝。
- (6)产品主体表面允许有直径为0.5mm以下的疵点但在20平方厘米内不能超过四点。(7)产品主体表面允许有长20mm以下的划痕一条,10mm以下的划痕不超过两条。
- 4、不锈钢厨具检测的耐腐蚀性能要求:厨具的不锈钢部分表面应符合下列要求:
- a)无橫向裂痕,且纵向断痕长度应小于1.5mm
- b)在手柄上,每20平方厘米面积内,直径大于0.4mm的圆状腐蚀面积点或斑块不应多于三点,在其它处, 每20平方厘米面积内,直径大于0.4mm的圆腐蚀面积|(0.126平方毫米)不应多于三点。
- c)在任何部位上,每20平方厘米面积内,均不应有直径大于0.75mm的圆状面积(0.442平方毫米)的缺陷点或斑块。
- 5、不锈钢厨具检测的牢固性能要求:
- (1) 按永 久性变形试验检测后, 厨具的永 久性变形不应超过1mm。
- (2)按抗拉力、抗扭力试验检测后,非整体结构的手柄与主体的连接应牢固,无松动。
- (3)按跌落试验检测后,厨具的任何部分都不应有裂痕、折断,手柄、挂钩或悬挂装置不应松动。
- 6、不锈钢厨具检测的气密性能要求:按气密性试验检测后,厨具的空心手柄及其连接部分不得渗水。
- 7、不锈钢厨具检测的塑料手柄抗热变形性要求:厨具的塑料手柄不应有明显变形,主体和手柄之间不应有超过0.35mm的间隙。
- 8、不锈钢厨具检测的塑料手柄耐高温软化性要求:塑料手柄应不会发生松动或软化痕迹。
- 9、不锈钢厨具检测的塑料手柄抗环境应力裂纹要求:塑料手柄应无裂纹。
- 10、不锈钢厨具检测的颈部疲劳强度要求:不锈钢勺类及铲类产品的颈部不应出现肉眼可见的裂纹。
- 11、不锈钢厨具检测的卫生要求要求:不锈钢厨具与食品接触部分的卫生要求应符合GB 9684的规定。