狮克蓄电池LGP12/60 LEGACY型号说明

产品名称	狮克蓄电池LGP12/60 LEGACY型号说明
公司名称	狮克电源(中国)有限公司
价格	780.00/只
规格参数	品牌:英国狮克 型号:LGP12/60 产地:英国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

狮克蓄电池LGP12/60 LEGACY型号说明

电池的正常操作范围为:(25)

电池放电后(装在设备中):到(-15 到50)

充电后:到(0 到40)

储存中:到(-15 到40)

不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前,否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。

不要在充满灰尘的地方使用电池,可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时,应定期检查电池 。

英国狮克蓄电池主要性能:

自主研发的技术改造进口涂片机,从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求。

采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术,通过的风向及流量设计,狮克蓄电池不仅在限度上保证了 极板固化的效果,而且保证了每个点极板的均匀性,电池寿命比常规固化明显提高。 采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。

同时,电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及0型图进行组装 ,使电池更可靠。

出厂前必须经过的多个充放电循环,使得狮克蓄电池更加均匀、更可靠。同时,的内阻,开闭路、密合度检测,进一步保证了出厂电池的品质。

主要特点:

针对USP应用所设计

寿命长(25摄氏度浮充使用,设计寿命高达5~8年)

更安全(壳体采用阻燃材料,产品通过UL安全认证)

自放电小(存储时间长达1~2年)

密封性好(密封反应效率高达99.9%以上)

应用范围: 电话交换机 办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统 计算机不间断电源

应急照明 输变电站、开关控制和事故照明 便携式

电器及采矿系统 消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

汽车电池及船用起动

蓄电池使用环境:

避免将电池与金属容器直接接触,应采用防酸和阻热材料,否则会引起冒烟或燃烧。

使用指定的充电器在指定的条件下充电,否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。

不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备浦破裂。

将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。

将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

应用中电池数目超过一只时,请确保电池间连接无误,且与充电器或负载连接无误,否则会引起电池 破裂、燃烧或电池损害,某些情况下还会伤人。