

## 2.4G无线音箱

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 2.4G无线音箱                            |
| 公司名称 | 深圳市康美音响电子科技有限公司                     |
| 价格   | 9.00/只                              |
| 规格参数 | 功率:25W<br>频率响应:20-20000Hz<br>重量:7Kg |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡 中科诺工业园                     |
| 联系电话 | 0755-27819759 13418482717           |

## 产品详情

2.4G无线音箱由深圳市康美音响电子科技有限公司提供，广泛应用于公园、景区、商店、校园、小区门卫等场所。

2.4G无线音箱功能特点：

1. 音箱箱体采用高密度中纤板精加工形成，表面处理采用，高温、高压贴皮（PVC）工艺，箱体外观造型经典，便于安装。整套系统输入灵敏度高,动态性能良好，人声表达准确,人声还原清晰自然。
2. 扬声器单元：6.5英寸加强中低音单元，3英寸高音单元，采用反射式倒向孔设计，有利于减弱箱体共振及纸盆反向振动所产生的声波，从而大大提高整体音效；
3. 本系统具备音乐音量独立调节，高，低音主音量独立调节功能、话筒音量独立调节功能。
4. 二路有线话筒输入，带PPT翻页功能，自带6.3V会议话筒电源，一路CD/EVD/电脑音频/手机音频3.5输入接口，一路RCA输入接口，一路音频扩展输出接口。

2.4G无线音箱技术参数：

1.音响参数：

1频率响应：60Hz-20kHz

2喇叭单元：LF:2X 6.5 ，HF: 2 X 3

3功率：2\*30W

4阻抗：4

5灵敏度：89dB/1W/1M

6声压级：101dB

7分频器：1.8KHz

8覆盖角度：90° H x 50° V

9箱体及外饰：高密度中纤板箱体，黑色钢网

10安装：箱体配备安装挂钩

11尺寸：箱体320\*210\*190MM，包装：47\*23\*37.5CM

12净重约7KG，毛重约9KG。

#### 话筒特性：

1 数字无线话筒自带LCD显示屏，自带激光笔

2 对频方式:2.4G自动对频方式

3 采用DSP自动搜频功能，并锁定地址码，确保同频无干扰

4 采用聚合物锂电池供电、一次充电可连续使用10小时以上

5 麦克风传感器及机壳一体化设计可靠耐用

6 预留外接头戴麦克风接口及话筒挂绳固定孔位

7 数字采样：32Bit，48kHz

8 语音频响：50 - 16kHz

9 输入声压：110dB SPL

10 载波频率：2.402GHz-2.480GHz

11 调制方式：O-QPSK

12 无线发射功率：+8dBm

13 天线连接：内置陶瓷天线

14 发射距离：30米

15 净重：30g

16 尺寸：137 × 18 × 22长宽高

17 支持PPT翻页（选配）

产品质保三年，终身维护！