

# 意大利SETTIMA低压螺杆泵ZNYB01020102

产品名称	意大利SETTIMA低压螺杆泵ZNYB01020102
公司名称	南京塞姆泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	塞姆:50 ZNYB:22 中国:33
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-Q1316（注册地址）
联系电话	15050513335

## 产品详情

ZNYB系列螺杆泵（油泵）主要分成低压螺杆泵、高压连续泵、负载敏感柱塞泵、双联齿轮泵、高压柱塞泵五大类，主要配套于润滑设备的高低压稀油润滑站。

### 1、低压润滑泵

该螺杆泵按照几何设计，螺杆之间形成了密封腔。在螺杆旋转过程中，主螺杆形成某种类型的空腔，它容纳介质并将介质按轴向入口排出至出口端口。通过采用高质量的螺杆制造工艺，确保其噪音和脉动极小。通过优化设计和提高结构精确性来减少噪音排放，不仅噪音小，而且使用寿命更长，可靠性更高。

主要型号：

ZNYB01020102低压润滑泵

ZNYB01022402低压润滑泵

ZNYB01020202低压润滑泵

ZNYB01020302低压润滑泵

ZNYB01020402低压润滑泵

ZNYB01020802低压润滑泵

ZNYB01021001低压润滑泵

ZNYB01021402低压润滑泵

ZNYB01021502低压润滑泵

ZNYB01021602低压润滑泵

ZNYB01030802低压润滑泵

ZNYB01030102低压润滑泵

## 2、高压连续泵

液压泵（尤其是高压液压泵）发出的噪音和震动达到了某些应用环境难以接受的程度，这类高压连续泵内部转子的特殊设计消除了气蚀和脉动，确保泵机和系统无噪音，使用寿命长，同时降低了能量损失。是节能环保的理想选择。

ZNYB01022102高压连续泵

ZNYB01020502高压连续泵

ZNYB01022202高压连续泵

ZNYB01020601高压连续泵

ZNYB01020602高压连续泵

ZNYB01020702高压连续泵

ZNYB01021902高压连续泵

ZNYB01021802高压连续泵

ZNYB01022302高压连续泵

ZNYB01021702高压连续泵

## 3、负载敏感柱塞泵

该类产品是一种斜盘式轴向柱塞变量泵，转为开始回路液压驱动设计的，采用通轴结构，额定工作压力可达28MPa。泵的流量正比于泵的转速和排量，通过斜盘摆角调节排量，实现无极变量。具有优良的吸入性能；控制响应时间短；低噪音；长寿命；

ZNYB02020101

ZNYB02020201

ZNYB02020301

ZNYB02030101

## 4、双联齿轮泵

该高性能齿轮泵具有高强度材料和大轴径尺寸，使轴承负载减小，适应高压工况下的工作。优良的配流

结构，使压力脉动减小，运行异常平稳，安静。在所有工况条件下，压力平衡的浮动轴套结构均能保证高的效率。低噪音地工作。