

# PET松针拉丝机 圣诞树松针拉丝机 青岛海沛斯 江苏地区直供

产品名称	PET松针拉丝机 圣诞树松针拉丝机 青岛海沛斯 江苏地区直供
公司名称	青岛海沛斯塑料机械有限公司
价格	360000.00/台
规格参数	品牌:海沛斯 型号:60 产地:青岛胶州市
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成东路南段
联系电话	0532-85211877 18561660866

## 产品详情

### 产品介绍

### 产品描述

喷丝专用喷丝板，特殊材质加工，不易变形，可多次清理，循环使用，使用寿命长。

可根据产品规格定制不同的喷丝板，一套模具可配合多种规格喷丝板使用。

生产规格稳定，产品质量好。

### 产品实拍

产品作用：产品定型效果好，光泽度高，拉力强度高

产品作用：可根据需求，定制生产不同的颜色，满足客户需求

### 产品特色

产品作用：牵引机，能稳定的拉伸，保证丝的丝径，拉力，质量。运行稳定，无跳动，使用寿命长

生产工艺：铸造箱体，硬齿面齿轮传动，45#钢材调质，磨床磨制，表面电镀处理，动静平衡校正检测。

## 企业介绍

### 企业简介：

青岛海沛斯塑料机械有限公司是一家以满足客户要求为目的，从事新型塑料机械研究开发设计的专门制造商。公司拥有先进的加工设备、雄厚的技术储备和完善的检测手段，并有从事多年机械加工、电气自动化控制的技术人才，有自己的新产品开发试验车间，并与多家科研院校长期稳定合作，借鉴研究国外塑料加工先进技术和工艺，共制造出自动化程度高。

青岛海沛斯塑料机械有限公司是挤出设备的专门生产厂家。自创建以来，以市场为导向，以科技为依托，大力开发新产品。目前，本公司已成功开发研制了各种塑料机械成套生产线和配套塑料机械。

## 售后说明

青岛海沛斯塑料机械有限公司有着完整，全面的售后服务体系。公司安排工程师落地指导，安装设备，调试产品，一对一生产技术，工艺技术培训，指导，教授。

本机组可用于聚酯切片、聚丙烯、高密度聚乙烯、尼龙等各种圆丝成型加工，可生产拉链单丝、渔网丝、尼龙钓线、笤帚丝、工业网丝等pet拉丝机是本厂吸收国外先进的生产技术制造的pet料拉丝的设备，并可用于pa、pe、pp、pvc等塑料生产拉丝，可生产多种规格的丝制品。生产的产品可用于工艺品制造，特种网类等多种产品；具有韧性好，拉力强，并且抗老化性能几倍于其它料类丝制品。

本机组是在消化吸收国外先进技术的基础上，自行研制而成，专用于拉制以高密度聚乙烯（hdpe）或聚丙烯（pp）为原料的各种规格的圆丝。所生产的圆丝适用于各种绳缆、集装袋吊带、渔网、建筑防护网、遮阳网、人造毛发、蚊帐、涮帚及棉田防护网等的编织。该系列机组出头数分别为120、180、260头，圆丝直径为0.15-0.35mm，卷绕头数分别为锭，产量为15-50kg/h。整机结构紧凑、运行平稳、控制灵活，操作方便、安全可靠。

本产品的品牌是海沛斯，型号是SJ/75SJ/90，产品别名是拉丝机，产品用途是制作渔网笤帚牙刷等，种类是拉丝机，螺杆数是单螺杆，螺杆直径是7590（mm），大挤出直径是0.35（mm），生产能力是250（Kg/h），电动机功率是55（kw），售后服务是安装调试

我公司制造PET安全网/防护网拉丝机、PET扫把/刷子拉丝机、PET绳丝拉丝机、渔网/钓鱼线拉丝机、防虫网拉丝机，假发拉丝机,PP拉丝机，PE拉丝机等拉丝机设备。且出口至俄罗斯、罗马尼亚、乌干达、伊朗、科威特、印度、巴基斯坦、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、蒙古国、印度尼西亚、越南、缅甸等多个国家，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

：

## PET拉丝机生产线

### 一、生产线组成

序号 名称规格、型号 数量 备注

1 单螺杆挤出机 ZSJ-75/30

2 拉丝模具 ZMJ-AQ1

3 电器控制系统 一套

4 冷却水槽 ZLQ-1300

4 辊牵引机 ZQY-5

8 热水

9 辊拉伸机 ZLS-7

10 收卷装置 ZSJ-1

注：交流接触器采用西门子、断路器采用浙江正泰；。

### 辅助设备

ZGZ-1高速干燥机 收丝架

定型烘箱

生产的PET刷子丝拉丝机组设备可用聚脂切片（PET）经过挤出、冷却、多道热拉伸、热定型、收卷、分丝卷取等工序完成。广泛用于沙窗丝、绳缆丝、扫把丝及各种高强度特殊用途丝等场合，具有很高的强度、耐磨性和良好的韧性等特点。

PET拉丝机设备组成部分：

挤出机、机头、冷却水箱、五辊牵引机、热水箱、五辊牵引机、烘箱，三牵，油剂槽、光杆排丝机、框式收卷机、电控箱等部件组成。

刷丝生产线是经过多年的研究和实验，专为废旧塑料的再次利用而研发的，该设备的质量得到了客户的广泛认可，故障率非常低，而且非常的耐用，客户即使用了十多年还在源源不断的为他创造经济价值。

该设备可以生产PP、PET塑料刷丝，PET圣诞树松针丝(包括双色)，可生产直径从0.1-2.5的圆形刷丝。