

# PET聚酯拧花网拉丝机 安平直供 PET六角网拉丝机 PET塑钢线拉丝设备 托幕线拉丝生产线

产品名称	PET聚酯拧花网拉丝机 安平直供 PET六角网拉丝机 PET塑钢线拉丝设备 托幕线拉丝生产线
公司名称	青岛海沛斯塑料机械有限公司
价格	380000.00/台
规格参数	品牌:海沛斯 型号:75 产地:青岛胶州市
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成东路南段
联系电话	0532-85211877 18561660866

## 产品详情

### 产品介绍

### 产品描述

生产工艺：铸造箱体，硬齿面齿轮传动，调质，磨床，电镀，动静平衡处理。

产品优势：运转稳定，使用寿命长。

常用材质：铸造，45#钢材，调质料

产品规格：三辊，五辊，七辊。辊面长度可定制

### 产品实拍

产品作用：塑钢线广泛应用于现代农业温室工程和养殖业上网养殖。其产品主要有黑、透明两种颜色，黑色塑钢线主要用于温室外拉幕系统及室外遮阳棚，做托压膜线之用。

## 产品特点

1、UV抗紫外线稳定性：塑钢线具有很长的寿命，在欧洲南部对透明塑钢线超过30个月的室外使用测试表明，塑钢线的抗拉伸强度降低不到3%，黑色塑钢线的强度降低更少。这就意味着塑钢线在各种温室条件（玻璃、塑料薄膜等）和室外条件下使用寿命很长。

2、热稳定性：塑钢线在环境温度 - 40 ~70 的情况下可以完全保持其力学性能和几何尺寸不变。

3、拉伸特性：与尼龙线相比，塑钢线的拉伸率较低，因此能够很容易地被迅速张紧，并且一旦被张紧，塑钢线将保持这种张紧状态而不必重新再次张紧。塑钢线的这个特性与其它强度较低、需要重新张紧的尼龙线或单丝纤维线不同。

4、长久光滑：塑钢线不吸湿，因此，多年使用后，其表面依然光洁如初，没有毛刺出现。塑钢线的表面光洁性对其所承托的遮阳保温幕具有积极作用，避免了对遮阳保温幕的磨损。

表面光滑：表面的连续光滑减轻对遮阳材料的磨损。

5、性能稳定：具体是指产品的物理特性和化学特性，正常条件下使用，其尺寸变化率极小，使该产品在使用过程中张紧后不会下垂。

6、产品环保：塑钢线产品无腐蚀、无污染，易分解。

## 企业介绍

### 企业简介：

青岛海沛斯塑料机械有限公司是一家以满足客户要求为目的，从事新型塑料机械研究开发设计的专门制造商。公司拥有先进的加工设备、雄厚的技术储备和完善的检测手段，并有从事多年机械加工、电气自动化控制的技术人才，有自己的新产品开发试验车间，并与多家科研院校长期稳定合作，借鉴研究国外塑料加工先进技术和工艺，共制造出自动化程度高。

青岛海沛斯塑料机械有限公司是挤出设备的专门生产厂家。自创建以来，以市场为导向，以科技为依托，大力开发新产品。目前，本公司已成功开发研制了各种塑料机械成套生产线和配套塑料机械。

## 售后说明

青岛海沛斯塑料机械有限公司有着完整全面的售后服务体系，工程师落地指导，培训，设备安装，产品调试生产，一对一现场生产流程，工艺技术教授，培训。

特性	塑钢线	铁丝
单位重量（比重）	轻（小）	重（大）
强度	高，始终一致	高，逐年降低

伸度	低	
热稳定性	稳定，不易变形	热胀冷缩明显
抗老化	佳，抗UV能力强	差，逐年老化
耐酸碱性	优良	易腐蚀
吸湿性	不吸湿	易吸湿
生锈情况	永不生锈	易生锈
导电性	不导电	易导电
使用年限	长	短
价格成本	高	

## PET塑钢线塑钢线应用编辑

### （1）在葡萄种植中的应用

塑钢线可以作为葡萄架的支撑线使用。它可以在环境温度-40oC~70 oC的情况下可以完全保持其力学性能和几何尺寸不变。由于它表面平滑，所以不会伤害到葡萄枝叶及果实，添加抗紫外线成分可以避免强光照射的损害，同时化学性质稳定可以耐酸耐碱不会被腐蚀。

### （2）塑钢线在温室中的应用

塑钢线化学性质稳定抗腐蚀不吸湿，因此，多年使用后，其表面依然光洁如初，没有毛刺出现对其所承托的遮阳保温幕具有积极作用，避免了对遮阳保温幕的磨损，同时重量轻，安装简便，抗拉强度大，当塑料薄膜变化时，可以保护植被。

### （3）塑钢线在养殖业中的应用

由于它的表面光滑，抗拉强度大，拉伸率低，因此可以应用于悬挂物品、禽类（鸡、鸭等）养殖和畜牧养殖业的护栏，同时塑钢线化学性质稳定，耐酸碱，还可以应用于水产养殖以及蓄水池等。