## 濮阳仿木栏杆 仿木栏杆生产厂家 匠艺阁

产品名称	濮阳仿木栏杆 仿木栏杆生产厂家 匠艺阁
公司名称	河南匠艺阁园林景观设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省焦作市解放区人民路丰泽园A区17号楼
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

在设计仿木栏杆的过程中需注意以下几点:

- 1.安全性;款式造型上栏杆的高度通常90cm和110cm的高度;栏杆中心距不宜超过200cm(还需注意地形;看是用在什么地方,比如河边、池塘、水库等地宜采用110cm高度的,仿木栏杆生产厂家,且间隙不能大)设计的仿木栏杆常用规格有:90\*180cm、90\*150cm、90\*200cm、110\*180cm、110\*200cm等可供参考!
- 2.护栏的强度;仿木栏杆内部钢筋的设计;仿木护栏的钢筋用量规格至少3-4根6-8厘螺纹钢;强度达到C25。设计方可具体根据实地环境要求来设计。
- 3.款式的设计;栏杆的样式也需要根据环境及安装地形来决定,仿木栏杆多少钱,如果安装环境及地形都是平整且直线的简单地形,那么栏杆造型就随意啦,但是对于地形复杂,有斜坡,有弧度,有转弯的地方,那么在设计栏杆款式的时候要注意了,款式越简单越好,斜坡和转弯的地方安装起来是有一定难度的;这就需要根据实际测量来增加立柱或者切割栏板来完成了,款式简单的栏杆在搬运和安装中都比较省事。

混凝土仿木栏杆生产脱模后的养护也至关重要,正规的仿木栏杆厂家在保养期内会有专门的养护人员对库存货品定时浇水养护,全方I位保养,检查待出货品是否达标合格。每天定时多次养护是保障仿木围栏的重要工序,没有养护到位的仿木护栏会减少其使用寿命,为更好地建设江西、广东、福建、湖南、湖北、浙江、广西、海南、云南等各地区新农村、旅游公园景区、市政工程等公共安全设施,项目工程商们严格挑选安全优I质护栏安装施工,做放心工程,造福人民。

## 仿木栏杆的上色方法:

- 1、基层处理:先把水泥仿木栏杆建筑基层表面残留的边框、浮灰、浮沙石及油脂等清除净,然后用107 胶加水1倍调合均匀涂刷底层,稍干后,进行下一步工序。
- 2、刮布涂层:把配制好的涂层材料用刮板用力将其布开,每次厚度约在0.5厘米左右。待前层涂层稍显干燥后,即可刮涂第二层,一般刮涂2到3次即可。

3、涂层表面处理:施工涂层带干燥后,仿木栏杆批发,需用0号天砂布将其磨平打光,磨后表面颜色会深浅不均,再涂刷107胶色浆一道,稍干后即涂刷2到3层氯乙I烯共聚乳液。经过这种方法处理的内檐涂层,濮阳仿木栏杆,色彩均匀鲜艳、丰满度好,富有装饰效果,耐化学腐蚀。

濮阳仿木栏杆-仿木栏杆生产厂家-匠艺阁(诚信商家)由河南匠艺阁园林景观设计有限公司提供。河南匠艺阁园林景观设计有限公司是一家从事"仿木、仿石栏杆"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"匠艺阁"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使匠艺阁在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!