

厂家生产铝箔玻璃棉管 蒸汽管道玻璃棉管壳 隔热超细玻璃棉纤维管壳批发价格

产品名称	厂家生产铝箔玻璃棉管 蒸汽管道玻璃棉管壳 隔热超细玻璃棉纤维管壳批发价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:齐全 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

厂家生产铝箔玻璃棉管 蒸汽管道玻璃棉管壳 隔热超细玻璃棉纤维管壳批发价格

玻璃棉产品特点：

1、防火性好

2、保温效率高

3、吸声降噪

4、抗震性强，耐用性高

5、化学性能

6、憎水性强

7、材料轻质、安装便捷

离心玻璃棉管壳

离心玻璃棉管是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金

、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

厂家生产铝箔玻璃棉管 蒸汽管道玻璃棉管壳 隔热超细玻璃棉纤维管壳批发价格

由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的选择产品。

离心玻璃棉管主要技术指标

序号	项目	单位	国标	公司产品	备注
1	密度	kg/m ³		35-80	GB483.3-85
2	纤维平均直径	μm	8.0	5.5	GB5480.4-85
3	憎水率	%	98	98.2	GB10299-88
4	导热系数	w/m.k	0.042	0.033	GB10294-88
5	不燃性	0	不燃	不燃(A级)	GB5464-85
6	吸声系数	0	1.03产品混响定法 24kg/m ³ 2000HZ	GBJ47-83	
7	高使用温度		400	410	GB11835-89

厂家生产铝箔玻璃棉管 蒸汽管道玻璃棉管壳 隔热超细玻璃棉纤维管壳批发价格