

# 供应宁波克泰KETA插装阀LSV-08-34-C LSV2-10-34-O

产品名称	供应宁波克泰KETA插装阀LSV-08-34-C LSV2-10-34-O
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

## 产品详情

KETA电磁阀 KETA插装阀 KETA螺纹插装阀

KETA二位二通电磁阀LSV-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV-M20-2NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-10-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-12-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-12-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16S-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCP-J

KETA二位二通电磁阀LSV3-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV3-58-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-08-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV2-10-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-10-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV2-12-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16-2 NCRP

KETA电磁阀LSV6-08-2 RNCRP

KETA电磁阀LSV6-10-2 RNCRP

KETA电磁阀LSV2-08-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-10-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-12-2 NOP

KETA电磁阀LSV6-12-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-08-2 NORP

KETA电磁阀LSV2-10-2 NORP

KETA电磁阀LSV2-12-2 NORP

KETA电磁阀LSV6-16-2 NORP

KETA电磁阀LSV-08-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV-M20-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV2-08-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV6-08-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-10-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-12-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-16-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-16S-2 NCSP

KETA插装阀LSV-08-2NOSP-L

KETA插装阀LSV6-08-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-10-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-12-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-16-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-16S-2 NOSP

KETA插装阀LSV2-08-2 NCS

KETA插装阀LSV5-08-2 NCS

KETA插装阀LSV2-10-2 NCS

KETA插装阀LSV5-08-2 NOS

KETA插装阀LSV2-08-2 NOS

KETA插装阀LSV2-10-2 NOS

KETA两位三通电磁阀

KETA插装阀LSV2-07-3

KETA插装阀LSV2-08-3

KETA插装阀LSV2-10-3

KETA插装阀LSV2-08-3A

KETA插装阀LSV2-08-3B

KETA插装阀LSV2-08-3C

KETA插装阀LSV2-10-3B

KETA插装阀LSV2-08-3SA

KETA插装阀LSV-08-3-L

KETA插装阀LSV-10-3-L

意大利RAASM气动黄油泵62095

意大利RAASM气动黄油泵62074

意大利RAASM气动黄油泵62048

意大利RAASM气动黄油泵62041

意大利RAASM气动黄油泵63048

意大利RAASM气动黄油泵63095

意大利RAASM加注套件64038

意大利RAASM加注套件64033

意大利RAASM加注套件64031

意大利RAASM加注套件64000

意大利RAASM加注套件64070

意大利RAASM加注套件64064

意大利RAASM黄油机68012

意大利RAASM黄油机68113

意大利RAASM黄油机68213

单向阀是流体只能沿进水口流动，出水口介质却无法回流，俗称单向阀。单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。

单向阀Check Valve [1]

单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。

单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。液控单向阀也称闭锁阀或保压阀，它与单向阀相同，用以防止油液反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压，打开单向阀，使油流在两个方向都可流动。液控单向阀采用锥形阀芯，因此密封性能好。在要求封闭油路时，可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。液控单向阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式；否则需用外泄式，以降低控制油压力。