

宁波克泰KETA逻辑阀LLPDC LEP-16-S3-T

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 宁波克泰KETA逻辑阀LLPDC LEP-16-S3-T |
| 公司名称 | 苏州鹏和液压有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 相城区元和街道汇萃商业广场2幢 |
| 联系电话 | 0512-65468600 15862468879 |

产品详情

KETA电磁阀 KETA插装阀 KETA螺纹插装阀

KETA二位二通电磁阀LSV-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV-M20-2NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-10-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-12-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-12-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16S-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCP-J

KETA二位二通电磁阀LSV3-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV3-58-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-08-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV2-10-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-10-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV2-12-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16-2 NCRP

KETA电磁阀LSV6-08-2 RNCRP

KETA电磁阀LSV6-10-2 RNCRP

KETA电磁阀LSV2-08-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-10-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-12-2 NOP

KETA电磁阀LSV6-12-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-08-2 NORP

KETA电磁阀LSV2-10-2 NORP

KETA电磁阀LSV2-12-2 NORP

KETA电磁阀LSV6-16-2 NORP

KETA电磁阀LSV-08-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV-M20-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV2-08-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV6-08-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-10-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-12-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-16-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-16S-2 NCSP

KETA插装阀LSV-08-2NOSP-L

KETA插装阀LSV6-08-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-10-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-12-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-16-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-16S-2 NOSP

KETA插装阀LSV2-08-2 NCS

KETA插装阀LSV5-08-2 NCS

KETA插装阀LSV2-10-2 NCS

KETA插装阀LSV5-08-2 NOS

KETA插装阀LSV2-08-2 NOS

KETA插装阀LSV2-10-2 NOS

KETA两位三通电磁阀

KETA插装阀LSV2-07-3

KETA插装阀LSV2-08-3

KETA插装阀LSV2-10-3

KETA插装阀LSV2-08-3A

KETA插装阀LSV2-08-3B

KETA插装阀LSV2-08-3C

KETA插装阀LSV2-10-3B

KETA插装阀LSV2-08-3SA

KETA插装阀LSV-08-3-L

KETA插装阀LSV-10-3-L

安装位置

单向阀就是止回阀

旋启式止回阀安装位置不受限制，通常安装于水平管路，但也可以安装于垂直管路或倾斜管路上。

注意事项

安装止回阀时，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。

止回阀关闭时，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀选用者的高度注意。

止回阀只供防止各类管路或设备上流体介质逆流的单向启闭阀。

技术参数

公称通径:21/16 “ ~41/16 “

工作压力：2,000~15,000PSI

温度：-60 ° C~+121 ° C(K,U)

产品规范级别：PSL3~4

产品性能级别：PR1~2

材料级别：AA~FF

ARL1-6-FR01S-10, ARL1-8-FR01S-10, ARL1-12-FR01S-10, ARL1-16-FR01S-10,

ARL1-6-FR01A-10, ARL1-8-FR01A-10, ARL1-12-FR01A-10, ARL1-16-FR01A-10,

AML1-6-0.75-400-A-10, ARM1-8-0.75-400-A-10, ARM1-12-1.5-400-A-10, ARM1-16-2.2-400-A-10

销售进口油研YUKEN液压阀 液压泵全系列

油研YUKEN叶片泵 原装，质量，油研YUKEN江苏办事处 油研YUKEN

直销原装50T-7-F-RL-30 50T-12-F-RL-30 50T-17-F-RL-30

直销原装50T-23-F-RL-30 50T-26-F-RL-30 50T-36-F-RL-30

直销原装150T-48-F-RL-40 50T-61-F-RL-40 150T-75-F-RL-40

直销原装150T-94-F-RL-40 150T-116-F-RL-40 50T-7-L-RL-30

直销原装50T-12-L-RL-30 50T-17-L-RL-30 50T-23-L-RL-30

直销原装50T-26-L-RL-30 50T-36-L-RL-30

001：A70-FR03BS-60 005：A70-FR03CS-60 009：A70-FR03HS-60

002 : A70-FR03KS-60 006 : A90-FR03BS-60 010 : A90-FR03CS-60

003 : A90-FR03HS-60 007 : A90-FR03KS-60 011 : A145-FR03BS-60

004 : A145-FR03CS-60 008 : A145-FR03HS-60 012 : A145-FR03KS-60

(013) A16-F-R-03-B-K-32 (017) A16-F-R-03-C-K-32 (021) A16-F-R-03-H-K-32

(014) A22-F-R-03-B-K-32 (018) A22-F-R-03-C-K-32 (022) A37-F-R-03-B-K-32

(015) A37-F-R-03-C-K-32 (019) A37-F-R-03-H-K-32 (023) A56-F-R-03-B-K-32

(016) A56-F-R-03-C-K-32 (020) A56-F-R-03-H-K-32