

# 超声波清洗机定制 超声波清洗机 柏恒自动化

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 超声波清洗机定制 超声波清洗机 柏恒自动化   |
| 公司名称 | 天津市柏恒自动化设备有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 静海区良王庄乡王家院村             |
| 联系电话 | 18522649980 18073262137 |

## 产品详情

### 超声波清洗机的保养小窍门

超声波清洗机的保养小窍门：

一定要市场保证清洗机的卫生清洁，不用的时候电源一定要切断放置。所处的环境不能太热也不能潮湿，不能长时间工作，一般工作时间要保持在4小时以内，超声波清洗机哪家好，清洗机在完全散热之后才能继续工作。另外天津超声波清洗机提醒您：如果清洗机放置的时间过长的话，一定要隔断时间就要让油泵运转以此，而且每次运转时间都要保证十多分钟以上，用过之后，超声波清洗机，及时做好清洁工作。

### 操作超声波清洗机的时候需要做到哪些防护

操作超声波清洗机的时候需要做到哪些防护

#### 一、头部的防护

头部需要具有防护，要靠头盔还有面罩以及带边风镜来保证操作人员的头部安全。像这一些防护装置，必须是可以达到阻挡高压水射流对头部伤害，在高压水射流很有可能会对我们眼部造成伤害的时候，超声波清洗机定制，一定要佩戴全防护面罩头盔，来配合清洗作业。

## 二、听力的防护

超声波清洗机在清洗工作中，要对听力进行有效保护，就必须佩戴泡沫耳塞或者耳罩等合格的防护产品。

## 三、躯体的防护

超声波清洗机操作人员在清洗工作中要对躯体进行有效地防护，超声波清洗机厂家，在高压水射流清洗作业时，就必须穿戴合格的防护服，从而有效避免高压水射流的隐形伤害。

## 四、呼吸的保护

呼吸的保护设备主要是指各种呼吸保护器。在有毒气清洗的场合下必须佩戴呼吸保护器，才能保证清洗工作人员的安全。

## 五、手的防护

超声波清洗机操作人员进行清洗作业的时候，需要佩戴防护手套。因此能够对于双手实行有效地保护。防护手套也是由许多种供我们选择。

## 超声波清洗机的流程

- 1、空化作用：是超声以每秒20000多次的压强和减压交互作用的高频转换方式向液体传输。当压力降低时，液体中会产生真空核群气泡的现象，超声波清洗则是在压缩力的作用下，真空核群气泡在压力下会产生很强的冲击力，从而剥离被清洗物表面的污垢，从而达到精密清洗的目的。
- 2、直进流作用：当声波强度为 $0.5W/cm^2$ 时，可以看到垂直于振动面产生的直进流，其速度约为 $10cm/s$ 。这种直流方式使得被清洗物表面的微油污被搅动，超声波清洗设备将溶解液与新的液体混合，使溶解速度加快，对污物的处理起到很大的作用。
- 3、加速度：通过推动液态粒子而产生的加速度。空泡作用对高频超声波清洗机来说不明显，此时的清洗主要依靠超声作用下的液体颗粒加速碰撞颗粒，对污物进行超精密清洗。

超声波清洗机定制-超声波清洗机-柏恒自动化(查看)由天津市柏恒自动化设备有限公司提供。天津市柏恒

自动化设备有限公司在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，柏恒自动化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。