

# 电导率监视器M905P1意大利FLS

产品名称	电导率监视器M905P1意大利FLS
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:格林韦德 型号:M905P1 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

## 产品详情

### 产品简介

M9.05是一款功能强大的电导率监视器，应用范围广泛，包括超纯水工艺。4”宽屏全图形显示器可以清晰显示测得值和其他大量实用信息。并且，通过多色明亮背光，非常远的距离也可以轻松确定测量状态。指导软件可以确保每个参数的无错快速设置。

### 应用

水处理和再生

工业废水处理和回收

软化器工艺

过滤系统

脱盐工艺

软化水生产

反渗透/EDI处理

冷却水监视

加工业和制造业

## 化工品生产

M905P1 电导率监视器

M903P1 电导率监视器

M907P1 电导率监视器

M908P1 电导率监视器

转轮式流量传感器 本体长度 适合管道口径范围 本体材质 密封材质 防护等级 电缆长度 重量(克)

F300H01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP68 8m 250

F300H02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F300H03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP68 8m 300

F300H04 98.5 DN110-DN300 CPVC FPM IP68 8m 300

F300H06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F300H10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600

F300H12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP68 8m 650

F300H13 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP65 无250

F300H14 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP65 无250

F300H22 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP65 无600

F300P01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP68 8m 250

F300P02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F300P06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F300P10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600----

F6.30.XX 转轮式流量变送器

F6.30.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP65 250

F6.30.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP65 250

F6.30.03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP65 300

F6.30.04 98.5 DN110-DN300 CPVC FPM IP65 300

F6.30.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP65 250

F6.30.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP65 600

F6.30.12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP65 650