

化工业高效喷淋塔生产 惠州高效喷淋塔生产 喷淋塔废气处理设备 绿缘环境环保处理

产品名称	化工业高效喷淋塔生产 惠州高效喷淋塔生产 喷淋塔废气处理设备 绿缘环境环保处理
公司名称	广州绿缘环境技术有限公司业务部
价格	16900.00/台
规格参数	品牌:绿格 型号:25000m/h 产地:广州
公司地址	广州市增城区石滩镇沙庄江龙大道北79号
联系电话	020-82669768 13826166640

产品详情

绿缘环境技术——高效喷淋塔生产

6种喷淋塔常见问题和解决办法。

1、喷嘴堵塞

原因：水箱内的液体含粉尘和杂质过多构成。

解决办法：先查看水箱过滤板是否决裂，水泵进水口是否设备过滤网，水泵底部过滤网是否破损，假定以上存在问题及时修补或许替换。喷嘴拆开办法，先拆下视窗螺丝取下视窗板，惠州高效喷淋塔生产，人进入塔内按逆时针方向拆下喷嘴，翻开水泵(水箱里的水要换为清水)工作两分钟后封闭，然后按顺时针装上喷嘴。

2、填料堵塞

原因：废气中粉尘和粘性杂质附着在填料球外表构成，比如喷漆废气、打磨废气、有机废气等等。

解决办法：咱们先查看是否存在以上原因，印制业高效喷淋塔生产，在喷淋塔水箱内加清洗液和及少洗

洁精，作为简略液体喷淋清洗。假定填料粘性尘土过多，及时替换填料或许把填料取出来清洗，清洗洁净的填料或许是替换的填料装回去。往后在喷淋塔内(指水箱)参加适量清洗液和少许洗洁精，定时整理水箱内漂浮物。如有沉底物资，请加悬浮剂运用，坚持水箱内的水洁净无粉尘和脏污。

3、除雾层过水

原因：除雾填料过少或许是风机风量过大与除雾层高矮规范不符合规划要求构成。

处理办法：把除雾层填料加满，或许是把填料层(塔内)格栅板调低，添加除雾层填填料，或许风机设备变频器减小风量。

绿缘环境技术——高效喷淋塔生产

4、填料吹到一堆

原因：风机风量过大，喷淋塔规划规范与风机风量不匹配构成。

处理办法：把视窗拆下螺丝取下视窗板，把填料铺平在上面压一层格栅板或许是把风机设备变频器减小风量。

5、风机发动再封闭后，水箱里的水会从溢流口流出来

原因：原因是气体进出口规范与风机风量规划不匹配，喷淋塔规划规范和风机不匹配。

处理办法：风机设备变频器减小风量或许是气体进出口改大，或许调解浮球阀操控水位。

6、喷淋塔喷嘴不出水或许是水量很小

原因：水泵或许回转，或许是水位过低水泵抽不到水构成、喷嘴堵塞、水泵进水口是否堵塞等原因。

处理办法：水泵是否正常工作，查看水位是否过低抽不到水，应及时加水。

绿缘环境技术——高效喷淋塔生产

废气洗涤塔适用范围

- 1) 各种有害气体如H₂S、SO_x、NO_x、HCl、NH₃、Cl₂等恶臭气体之处理；
- 2) 污水处理场之除臭装置；
- 3) 半导体光电业之制程排气处理；
- 4) 垃圾填埋场之渗出水贮留池废气处理；
- 5) 焚化炉及工业炉等排放之废气处理。

印刷电路板业、电子元件工业的电镀、前处理、化工业、钢铁业、半导体制造业、染料制业等。

绿缘环境技术——高效喷淋塔生产

洗涤塔属两相逆向流填料吸收塔。气体从塔体下方进气口进入净化塔，然后均匀地上升到填料区与喷淋下来的细小雾滴在填料表面充分接触、混合，在微小的液滴表面形成极大的表面能，吸附污染物分子，发生传质和传热过程。空塔截面风速与停留时间是洗涤塔设计的关键因素。

PP洗涤塔底部配置水箱（单独水箱也可以），水箱大小根据喷淋量和循环次数来确定；中间设有填料层，根据实际情况选择填料层数，单层填料高度一般不超过1.2米；上层设有除雾层，化工业高效喷淋塔生产，用于分离废气携带的液滴，经过预处理的气体进入下一级处理设施

绿缘环境技术——高效喷淋塔生产

众所周知，臭气体高效喷淋塔生产，洗涤塔是利用气体与液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。VOCs废气经由填充式洗涤塔，采用气液逆向吸收方式处理，即液体自塔顶向下以雾状（或小液滴）喷撒而下。废气则由塔体（逆向流）达到气液接触之目的。此处理方式，可冷却废气、调理气体及去除颗粒，或者预处理VOCs气体中的酸碱气体等，再经过除雾段处理后，排入下一道VOCs治理工序或者大气中。

绿缘环境技术——高效喷淋塔生产

VOCs废气喷淋塔是VOCs治理行业或某VOCs治理系统常用的工艺或设备系统之一。系统是利用风机组将收集到的废气吸入洗涤塔内，流经填充层段（气/液接触反应之介质），让废气与填充物表面流动的药剂（洗涤液）充分接触，以吸附废气中所含的酸性或碱性污物或者水溶性的VOCs气体。洗涤后，废液收集至集水槽中，再排放至废水系统处理。

广州绿缘环境技术有限公司创立于2006年12月，是一家环保全产业链的综合服务企业，已形成集研发、设计、制造、工程总承包、咨询、运营为一体的环保企业，拥有10000平生产厂房，多名技术工程师，拥有800+成功案例，103种不同行业除尘、除烟、污水治理成功案例。提供上门勘察定制解决方案。

设计生产：低温催化燃烧设备（RTO&RCO）、脉冲除尘器、旋风除尘器、湿式静电除尘器、污水处理设备、高效溶气气浮机、UV光解废气处理器、活性炭吸附箱、气旋喷淋塔、水喷淋净化设备、静电油烟净化器、油气分离器等。

公司资质

2010年09月注册创立“绿格”商标品牌

2017年-2021年连续五年荣获“增城区诚信企业”证书

2017年-2021年 取得二十七项证书

2018年12月 荣获广州市增城区“爱心单位”授牌

2018年-2021年连续四年 荣获《广东省“守合同重信用”企业》证书

2019年01月 荣获“商会爱心企业奖”授牌

2019年04月 取得“贯标知识产权认证”证书

2020年08月20日荣获《建筑机电安装工程承包三级环保工程承包三级》-建筑业企业资质证书；

2020年11月 荣获“安全生产许可证”证书；

2020年12月 荣获“高新技术企业”证书

公司秉持：“以顾客满意求市场，以质量进步求生存，以技术创新求发展”的经营理验，遵循“竭诚服务、用户至上”的宗旨，承诺在24小时内响应用户的需求。我公司真诚期待与新老客户携手合作，共同为推进我国的环保事业而努力。

我们将一如既往地秉承“追求绿色时尚，走向绿色文明”的理念，孜孜不倦地为中国的环保节能事业而努力奋斗！

化工业高效喷淋塔生产-惠州高效喷淋塔生产-绿缘环境环保处理由广州绿缘环境技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州绿缘环境技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!