

PC/ABS韩国LG ER5001RFA 玻纤增强20% 无卤阻燃 用途：电脑组件 电气电子产品

产品名称	PC/ABS韩国LG ER5001RFA 玻纤增强20% 无卤阻燃 用途：电脑组件 电气电子产品
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

Lupoy ER5001RFA 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

20% 玻璃纤维增强材料

产品说明:

Lupoy ER5001RFA是一种聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)材料,含有的填充物为20% 玻璃纤维增强材料。该产品在北美洲、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Lupoy ER5001RFA的主要特性有:阻燃/额定火焰 Flame Retardant 无卤素

物性表

基填精磨增强材料
特性

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量
无卤

用途

阻燃性
电脑组件

加工方法

电气/电子应用领域
注射成型

物重性能额定值单位制测试方法

1.18

熔流率 (熔体流动速率) (260 ° C/2.16 kg)

25

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.40 到 0.60

抗机械应力屈服单位制测试方法 60.8

弯曲模量 2(3.20 mm) 2550

弯曲强度 3(3.20 mm) 97.1

悬臂梁屈服值强度制测试方法(3.20 mm) 490

抗冲击能变值温度制测试方法(未退火, 6.40 mm) 94.0

RTI Elec 60.0

RTI Imp 60.0

RTI 60.0

可燃性等级测试方法

1.20 mm V-0

1.50 mm V-0

3.00 mm V-0

PC/ABS应用

- 1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件
- 2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器
- 3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：
- 4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道
- 5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件