存放标本贮存箱

产品名称	存放标本贮存箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

) HH /T II

容积有50升,100升,138升,150升,230升,280升,310升,430升,门828升,1028升几种规格,可根据需求选择大小

标本的保存及温度对检测结果的影响:2-8度下可以保存一周时间,-20度可以保存1个月左右。-80度可以保存1年以上。-196度可以保存10年以上

存放标本贮存箱是保存药物、标本、酶、激素、移植的皮肤以及动物的组织样本、提取的RNA以及基因 文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊药品的冷藏柜,电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具 有高低温报 警、温感器故障报 警和安全锁功能。

以下介绍存放标本贮存箱 是单一产品简介,如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。(请勿网留言,网留言有滞后性,无法及时回复)

存放标本贮存箱简介产品为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统,制热系统,显示系统。2) 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3) 自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%温度五凝露。4) 电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具备高低温报 警功能,双安全门锁设计,箱体内部产品的安全存放。5) 高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器,在环境温度-25 - 45 的状况下,仍能够保持箱体内部温度稳定;6) 智能控制风冷式结构,合理和空气循环系统,确保箱体恒温。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。7) LED显示面板,触摸式按键,在2 -48 范围内可自由调节温度设定值。8) 低噪音设计,采用优良压缩机,噪音低于42dB(A)。9) 多搁架层设计,可根据存放物品的规格合理

调节间隙,充分利用空间,优良不锈钢调整搁架,存取物品方便,且易于清洗10)低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不稳定地区。11)PTC陶瓷复合加热,加热稳定,升温均衡。均匀制冷恒温效果好。12)双层透明保温玻璃门、内充惰性气体;自动感应灯设计;箱体采用优良结构钢板,喷涂工艺,表面色泽柔和。13)箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作方便

存放标本贮存箱部分参数

4-38 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-50LK 外形尺寸430×488×535 内部尺寸370×380×425 容量46LFYL-YS-100L 外形尺寸480×470×843 内部尺寸405×365×733 容量100LFYL-YS-138L 外形尺寸540×543×830 内部尺寸465×428×724 容量138L2-8 (-20)恒温、冷藏系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542 容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88L2-48 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870 内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445 内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805 内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200 内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293 内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830内部尺寸1265×680×2150容量828LFYL-YS-1028L外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸 1445 x 860 x 2220 容量1028L0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879 内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460 内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L

实现福意联企业为全员制定的九年规划"幸福目标"需要我们大家从每、每一步开始努力创新。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

外形尺寸677×597×1710 内部尺寸504×504×1508 容量430L

勤发发