## 常用双面防撞隔离墩模具的具体规格都有哪些呢?

产品名称	常用双面防撞隔离墩模具的具体规格都有哪些呢 ?
公司名称	保定市建丰模具制造有限公司
价格	460.00/套
规格参数	品牌:建中模具 产品:全新 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市北市区七一路米家堤
联系电话	0312-5038585 15633280666

## 产品详情

双面防撞隔离墩模具的型号种类很多,因此适应了市场环境的变化,不同尺寸的模具产品原材料的重量和加工费也是不同的。模具分类有效的满足了公路修建对于双面防撞隔离墩预制件的需求,那么常用双面防撞隔离墩模具的具体规格都有哪些呢?从实际工程所需要的隔离墩出发,按照不同的场地所需要的预制件大小存在差别,那么主要以公路使用和高速公路使用的隔离墩模具存在哪些差异呢?首先是规格大小的不同。一般公路使用的隔离墩预制件规格比较小,往往长度都在1米以下,高度不会超过80厘米,这样做的话容易在公路搬运,而且主要起到隔离的作用,体积小,方便施工等。双面防撞隔离墩模具是为了生产预制块,作为交通的基础设施,在形状和大小上,我们要贴合我们设计图纸,在后期充分发挥作用,隔离带大多都是应用在城市道路上,城市道路属于车辆低速行驶的范围,因此我们选择的隔离带不宜过大,可以选择中小型的。双面防撞隔离墩模具的应用是为了保证车辆行人安全,而除了在城市中,有的也在高速上运用,高速公路上车辆的车速都快,所以我们设置的隔离带高度和硬度要够,同时贴上反光膜,让其在夜间也能发挥作用。双面防撞隔离墩模具的后期使用也受设计结构的影响,如果冲模的结构不接力,出料口出现不畅现象,会增加负荷,严重影响模具的使用。