

美国奥升德PA66(奥升德中国总代理商)

产品名称	美国奥升德PA66(奥升德中国总代理商)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	奥升德:奥升德官.网
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

美国奥升德PA66，美国奥升德PA66代理商，美国奥升德PA66中国市场

PA66美国首诺（中国总代理商）报价，现货供应。

欢迎新老客户来电咨询，公司本着"高品质、低价位、优服务"之宗旨开展经营活动，我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。

PA66 美国首诺：

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 63A 高刚性、高强度、

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 65A 通过 ROHS 认证、

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 66B 抗溶解、高刚性、高强度、耐化学。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 66J 热稳定、高强度、奶油。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 66R 高强度、高刚性、耐汽油。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 67B高刚性、高拉伸强度、高粘度、抗溶解。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 909 25% 玻璃纤维增强材料。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 ECO-315 无卤、低密度、脱模性能好。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 M344 低密度、脱模性能好。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 R220 40% 矿物填料、抗冲击、高耐热、。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 R228 40% 矿物填料、高刚性、良好的强度。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 R513H 13% 玻璃纤维增强材料、流动性好。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 R525H 25% 玻璃纤维增强材料、热稳定、流动性好。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 R530H 30% 玻璃纤维增强材料、热稳定。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 R533 33% 玻璃纤维增强材料。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 R533H 33% 玻璃纤维增强材料、流动性好。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 R533T 33% 玻璃纤维增强材料、高拉伸强度。

上海惊虹公司供应PA66 美国首诺 R543 43% 玻璃纤维增强材料。

PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270

，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座；

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座；

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮；

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。