

# 超耐磨POM日本宝理 YF-20 PTFE增强20% 高润滑 耐高温POM塑胶原料

产品名称	超耐磨POM日本宝理 YF-20 PTFE增强20% 高润滑 耐高温POM塑胶原料
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	32.00/KG
规格参数	品牌:宝理 型号:YF-20 产地:日本
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20 栋2055号1楼（注册地址）
联系电话	18390703825

## 产品详情

总体描述  
材料状态

流通正常

特性

填充 耐高温 耐磨 增强 高滑动

用途

汽车应用 电动工具

加工方法

注塑

形态

粒子

物性数据来源

暂无来源

物理性能测试条件属性值单位测试方法  
比重

机械性能测试条件属性值单位测试方法  
拉伸强度

ASTM D-792/ISO 1183

拉伸强度

弯曲模量

弯曲模量

斷裂強度率

弯曲强度

伸长率

Break

热性能测试条件属性值单位测试方法  
热变形温度

1.8MPa,未退火

热变形温度

1.8MPa,未退火

线性膨胀系数

flow

线性膨胀系数

Transverse

冲击性能测试条件属性值单位测试方法  
简支梁缺口冲击强度

缺口冲击强度

可燃性测试条件属性值单位测试方法  
UL 阻燃等级