

日月潭蓄電池REDSUN12-120/12V120AH

产品名称	日月潭蓄電池REDSUN12-120/12V120AH
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	610.00/台
规格参数	品牌:日月潭 型号:REDSUN12-120 适用/属性:UPS应急、机房、电梯等
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

日月潭蓄電池特性

- 1、长时间放电特性。
- 2、适用于备用和储能电源使用。
- 3、特殊的极板设计，循环使用寿命长。
- 4、特殊的铅合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。
- 5、专用隔板增强了电池内部性能。
- 6、热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。
- 7、气体复合效率高。
- 8、失水极少无电解液层化现象。

9、贮存期较长。

10、良好的深放电恢复性能。

11、采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

12、自放电率极低，适应温度范围广。

13、采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

应用领域：广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便

携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。

关于保管

1、保管时请注意温度不要超越-20 +40.

2、保管电池时有必要使电池在彻底充电状态下进行保管。因为在运送途中或保存期内因自放电

会丢失一部分容量，使用时请补充电。

3、长时间保管时，为补偿保管时间的自放电，请进行补充电。在超越40C条件下保管时，对电池

寿命有不良影响，请避免这种环境！

4、请在干燥低温，阴凉通风的地方进行保管。

5、如在保管或搬运过程中电池包装不小心被水淋湿，应当即除去包装纸箱，以防止被水打湿的

纸箱成为导体导致电池放电或烧坏端子

日月潭蓄电池12V系列，是以铅钙锡多元合金和专用的低电阻、高孔率和高湿弹性超细玻璃纤维隔板等

材料，采用涂膏式极板、高装配压力、精密定量注酸，以及先进、环保的内化成等先进工艺生产，具有长寿命、低内阻、大电流放电性能优和深循环性能好等特点。

技术特点：

使用寿命长：日月潭蓄电池12V系列采用国际先进技术和现代化设备生产，各型电池设计均以完整的性能试验为基础。正极采用高锡合金板栅，抗腐蚀性强；浮充寿命达8~10年以上。

耐过放电能力强：采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺，确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。

循环能力优异：极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，提高了电池循环耐久性能。按照IEC60896-22实验条件下的每日放电浮充循环寿命达到800次以上。

优良的大电流性能：电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

安全性：专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。

多种安装方式：由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。

应用领域：

通信领域 程控交换机 UPS不间断电源 航海设备 变电所操作及直流电源 报警系统 消防和保安系统 控制设备