

-20 用冰箱 检验科

产品名称	-20 用冰箱 检验科
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	品 牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

-20 用冰箱 检验科制造商简介：

-北京福意电器有限公司是一家集药品冰箱，-20 冰箱，恒温恒湿柜，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜.等系列产品开发和的企业。公司力量雄厚，设备精良。本着严格、求实、奋进的精神，不断提高产量，不断开发新产品。现已发展成为产品结构合理，品种齐全的恒温箱、干燥柜、公司。多年来，公司产品已覆盖三十多个省、市、自治区，被广泛应用于高等院校、科研院、医疗卫生相关实验室和生物、食品、化工、农牧、制药、石油、机械等系统域的实验室提供，积累了丰富的经验，具有丰富、完善的系统营销方案。

-20 用冰箱 检验科参数：

-20 用冰箱 检验科用途：福意联的-20 用冰箱 检验科微电脑控制,带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。可调整温度恒定在设定温度值，波动范围小。高优良性:控温精度高。无噪音设计:采用环。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。-20 用冰箱 检验科可用于医院、工厂、制药厂、、实验室、质监、大学、科学院等。

-20 用冰箱 检验科适用范围-20 用冰箱 检验科保存物品以及适用科室：
医院低温药品、以及特殊温度的物品：药品：临床、护士站、药库、中西药房。试剂：
急诊科，发热门诊，检验科，化验科。：门诊，保健科，新生儿科。

-20 用冰箱 检验科产品特点：

- 1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内外采用优良不锈钢而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露。
- 4.电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报系统、断电报、传感器故障报、电池电量低报、温度报、锁功能防止出现意外。
- 5.温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7.门体中部使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9.箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10.产品配置双锁，可实现双人双管。

：1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条款内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、各24小时由人负责，?随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运，收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

北京福意联有限公司开业以来在广大客户的优良下、在公司全体员工的努力下，公司由初的冷藏盒经营，发展成为一家多元化、的医疗、实验室恒温冷藏设备供应商，本公司售的产品，凭借高的被广泛应用于各大科研院校，医院检验，制药，环境检测，农林科研，石油，化工等域。其的质量和良好的得到各界的好评。