

现货LG化学 PBT EE-4351F 阻燃 抗高压性

产品名称	现货LG化学 PBT EE-4351F 阻燃 抗高压性
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PBT塑胶原料 型号:EE-4351F 产地:韩国LG 原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货LG化学 PBT EE-4351F 阻燃 抗高压性

工程塑胶原料：PC/ABS、PC、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、PBT、PPO、PMMA、PPE、PET、ASA、AES、CA、SPS、PC/PBT、ASA/PC、、PC/PET、PA/ABS、PS/PA、PC/PS、、PC/PTFE、PBT/PTFE/GF等。特种工程塑胶原料：PPS、LCP、PEI、PEEK、PPA、、PSF、PES、PTFE、FEP、PVDF、PFA、、PAA等。。热塑性弹性体：TPV、TPR、TPE、PVC、TPU、K胶、EVA、POE、SBS、SEBS、TPEE、TP O、TRS。价格因行情波动的问题，请来电来函洽谈为准，库存原料品种繁多，库存基本稳定，但下单之前请确认好库存数量为宜。东莞凯硕塑胶原料有限公司可提供相关证书如:ROHS(SGS)报告、UL认证、FDA认证、材质证明及物质安全资料表(MSDS)等。

PBT塑料

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的特性与应用

1、PBT的特性

a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；

b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140 （户外长期老化性也很好）；

c、耐溶剂性：无应力开裂；

2、PBT的应用（通常指改性品种）；

a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；

b、汽车：

1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；

2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；

3、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。

（PBT用于汽车上的数目还不及尼龙、聚碳和聚甲醛，但随着低翘曲性PBT的出现，今后必将在汽车零部件上得到更多的应用）

根据不同需要，可以选择以下粘合剂：

1. TG-3200：单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，但粘接速度慢，胶水通常要1天或几天时间才能固化完毕。

2. TS-8602瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PBT，但胶层硬脆，不耐水。

凯硕公司长期现货供应以下塑胶原料：

1.供应PBT 美国杜邦玻璃纤维增强 LW9030FR、LW9020、LW9030、LW9320、LW9330、SK601、SK602、SK603、SK60

2.供应PBT 美国杜邦玻璃纤维增强，阻燃 LW9020FR、XMB7918、XMB7931。

3.供应PBT 美国杜邦超级强韧 ST820。超级强韧，阻燃，紫外线稳定 ST830FRUV

4.供应PBT 美国杜邦无加强，润滑 S600F10、S600F20、S600F40、S620F20。

5.供应PBT 沙伯基础（原GE）阻燃性符合UL94V - 0级 365、357U。力学性能优良.4012G

6.供应PBT 沙伯基础（原GE）PBT/PC,非增强型,冲击改性.3706。玻璃纤维增强PBT,.非阻燃.412E、414

7.供应PBT 沙伯基础（原GE）玻璃纤维增强级，阻燃PBT。4521、457、DR48

8.供应PBT 沙伯基础（原GE）玻璃纤维增强，420U、451E、508R、K4530。玻璃纤维增强,阻燃级，553E、553U

9.供应PBT 沙伯基础（原GE）PET/PBT 玻璃纤维增强8032UX、830F、CS815、CS8

10.供应PBT 德国巴斯夫(PBT+PET)玻纤增强级，B4040G10、B4040G2、B4040G4、B4040G6。

11.供应PBT 德国巴斯夫玻纤增强级B4300G10、B4300G2、B4300G3、B4300G4、B4300G6、B4300K4、B4300K6。

12.供应PBT 德国巴斯夫(PBT+ASA)玻纤增强级S4090G2、S4090G4、S4090G6、S4090GX。