

供POM日本宝理 SF-20 VO改性阻燃POM 防火高抗冲注塑级 挤出 超韧

产品名称	供POM日本宝理 SF-20 VO改性阻燃POM 防火高抗冲注塑级 挤出 超韧
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	品牌:日本 型号:SF-20 产地:日本
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20 栋2055号1楼（注册地址）
联系电话	18390703825

产品详情

总体描述
材料状态

流通正常

特性

高抗冲 柔韧性

用途

电动工具

加工方法

注塑

形态

粒子

物性数据来源

暂无来源

物理性能测试条件属性值单位测试方法
比重

机械性能测试条件属性值单位测试方法
弯曲模量

断裂伸长率

弯曲模量

拉伸强度

弯曲强度

电气性能测试条件属性值单位测试方法
绝缘击穿强度

3mmt

表面电阻率

体积电阻率

热性能测试条件属性值单位测试方法
载荷下热变形温度

1.8MPa

线性膨胀系数

(23 × 55)流动方向

线性膨胀系数

(23 × 55)垂直方向

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
简支梁缺口冲击强度

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级