

维谛艾默生NetSure731 C61-Y3室内通信电源开关机柜 48V300A现货

产品名称	维谛艾默生NetSure731 C61-Y3室内通信电源开关机柜 48V300A现货
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:NetSure731 C 规格:48V300A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

艾默生Netsure731 C61-Y3.维谛/艾默生Netsure731 C61-Y3,艾默生Netsure731 C61-Y3, 维
谛/艾默生Netsure731 C61-Y3,艾默生Netsure731 C61-Y3维谛/艾默生Netsure731 C61-Y3通
信电源柜 2.0米 EMERSON机柜式直流电源

艾默生48V300A通信开关电源柜,艾默生室内交流转直流电源柜,艾默生两米高电源柜

尺寸：600/600/2000

型号：NetSure731 C61-Y3

输入：380v兼容220v-3w+N+PE 32A 50HZ/60HZ

输出：48v_300A MAX 18.0KW

整流器：R48-3000A3、R48-3000E3,*多6个。

艾默生NetSure731A41_NetSure731A41 艾默生NetSure731A41 价格

艾默生NetSure731CC2-X2通信电源机柜

艾默生NetSure731系列嵌入式电源

Netsure731a41艾默生|艾默生Netsure731a41电源系统_Netsure731a41

艾默生NetSure731 A41技术参数/报价

艾默生NetSure731CC2-X2

Netsure731c62艾默生|艾默生Netsure731c62电源系统_Netsure731c62

艾默生 Netsure731 CC1-Y1 2.2米 EMERSON机柜式直流电源

艾默生Netsure731 CC1-Y1通信电源柜 600A 2米高

艾默生NetSure731-ck2

艾默生NETSURE 731 A61-S3

维谛731CC2-X2通信电源机柜,艾默生731CC2-X2NetSure731CC2-X2

艾默生Netsure731 C61-Y3

艾默生Netsure501C21-B1室内壁挂电源机柜

维谛嵌入式电源室外电源机柜 维谛室外通信电源机柜 室外一体化通信电源机柜

室外壁挂式通信电源机柜 艾默生室外通信电源机柜维谛高频开关电源

电话17710815462

维谛/艾默生室外通信机柜 维谛艾默生壁挂式电源机柜 艾默生通信电源机柜 室外壁挂式通信电源 艾默生高频开关电源,艾默生整流模块.

艾默生通信电源,艾默生Netsure501C21-B1,艾默生室内壁挂通信电源机柜,艾默生

Netsure501C21-B1壁挂通信电源机柜

产品型号

散热方式室外直通风散热室外直通风

&TEC

混合散热室内直通风散热

系统容量

60A

监控模块

M522S

(具有液晶显示功能)

交流输入空开

32A/2P*1

路

直流输出空开

32A/1P*2

路、

16A/1P*2

10A/1P*2

电池保护空开

63A/1P*1

整流模块

R48-1800

、

R48-1800A

R48-2000e

(高效模块)

电池仓(

4U

深)

48V/40Ah

一组,也可放置铁理电池,逆变器或用户设备

通信输出接口

RS232

和

4

路告警干接点（室内型

3

路）

进出线方式

下进下出

防护等级

IP45IP31

选配件

PSNA21Z

微站监控防盗系统、休眠节能功能

机械参数（

W*D*H

）

电池仓

428mm

×

175mm

185mm（

单层，共两层

）

机柜尺寸

550mm

250mm

700mm（

不包含突出部分