

# 样本存放柜FYL-YS-310L

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 样本存放柜FYL-YS-310L |
| 公司名称 | 福意联医疗设备          |
| 价格   | .00/个            |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 北京市东城区           |
| 联系电话 | 13911984728      |

## 产品详情

北京福意电器有限公司福意联企业已成为一家自制率高达75%的企业。。凭着高度一体化的综合实力十多年来福意联企业一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的，企业倡导追求扎实的质量关：“经营让消费者无可挑剔的精工产品”。时刻牢记：“用精致优美的产品、体现真诚的人文关怀”。,不断求取更大的企业发展空间，立足中国，放眼！

福意联经营的检验科标本保存冰箱是医疗、实验室等机构常用的设备之一，主要用来储存不同存储要求的药品、试剂及医疗物品。检验科标本保存冰箱采用温度显示、优良控温、智能报警系统等。为客户的保存问题提供的温度环境。

安全是当下受关注的话题之一。需zhi要保存在特定的温度，正常是可以储存在2~8 低温冰箱中的，其中脊灰等几种需要保存在-25 低温下，的储存环境对于的效果和质量具有一定的影响，因此需要专门的冰箱进行储存，保障的安全稳定

以下介绍样本存放柜FYL-YS-310L 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

### 样本存放柜FYL-YS-310L简介

产品性能：微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 ,2~48 ,0~100 等等波动范围小.

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、自动化霜功能，外门防凝露的应用

4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。

5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。

6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

样本存放柜FYL-YS-310L部分参数

| 型号           | 温度范围( )  | 容积 (L)               | 设备类型               |
|--------------|----------|----------------------|--------------------|
| FYL-YS-66L   | 2-8      | 62L                  | 430 × 480 × 640mm  |
| FYL-YS-88L   | 88L      | 480 × 490 × 840mm    |                    |
| FYL-YS-50L   | 4-38     | 50L                  | 430 × 480 × 510mm  |
| FYL-YS-100L  | 4-38     | 100L                 | 480 × 490 × 840mm  |
| FYL-YS-138L  | 138L     | 540 × 550 × 840mm    |                    |
| FYL-YS-150L  | 2-48     | 150L                 | 595 × 570 × 865mm  |
| FYL-YS-230L  | 2-48     | 230L                 | 595 × 590 × 1215mm |
| FYL-YS-280L  | 280L     | 595 × 570 × 1445mm   |                    |
| FYL-YS-310L  | 310L     | 595 × 695 × 1315mm   |                    |
| FYL-YS-430L  | 430L     | 595 × 680 × 1805mm   |                    |
| FYL-YS-828L  | 828L     | 1265 × 680 × 1830 mm |                    |
| FYL-YS-1028L | 1028L    | 1265 × 680 × 2150 mm |                    |
| FYL-YS-50LL  | -12 ~-10 | 430 × 480 × 510mm    |                    |
| FYL-YS-100LL | -12 ~-10 | 480x490x840mm        |                    |
| FYL-YS-100E  |          |                      |                    |
| FYL-YS-128   | -29~ -5  | 550 × 560 × 850mm    |                    |
| FYL-YS-128L  | -30到10   |                      |                    |

福意联有限公司是一家恒温、冷藏设备的公司。我们的客户来自很多（科学研究，生物制药，农业，环境保护等）。除了和提供优良的售后和产品，我们还为客户提供成套的解决方案。诚实守信，不断创新是我们始终不变的经营理念。

勤发发