

漯河豪沃WG9725471216转向齿轮泵 正宸动力原厂直销

产品名称	漯河豪沃WG9725471216转向齿轮泵 正宸动力原厂直销
公司名称	济南正宸动力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市泉利汽配城
联系电话	15253148990

产品详情

转向助力泵的性能特点

汽车动力转向油泵是汽车转向系统的一种动力源，转向系统的“心脏”部位。它具有转速范围宽、输出流量稳定、压力脉动小、噪声低、防止系统过载等特点，豪沃WG9725471216转向齿轮泵价格，被广泛用于各类轿车、客车、皮卡、轻卡车、载重车及工程机械中。本系统转向叶片泵主要零件有定子、转子、配流盘、叶片、泵体、主轴后盖等，泵体内装有流量控制阀和安全阀，当泵工作时通过滑润的控制作用，使流量始终保持规定要求，多余的油液回流至吸油腔内;若油路发生堵塞或意外，系统压力超过泵的大压力时，安全阀打开，滑阀全部开启，所有压力油均回到吸油腔，对系统起了安全保护作用。

汽车助力泵是指一种有助于汽车性能提升和稳定的部件。主要是协助驾驶员作汽车方向调整，豪沃WG9725471216转向齿轮泵供货商，目前来说汽车都有助力泵，主要有方向助力泵和刹车真空助力泵。

电子液压助力转向系统

主要构件：储油罐、助力转向控制单元、电动泵、转向机、助力转向传感器等，其中助力转向控制单元和电动泵是一个整体结构。

电动助力转向系统(EPS)

英文全称是Electronic Power Steering，简称EPS，它利用电动机产生的动力协助驾车者进行动力转向。EPS的构成，不同的车尽管结构部件不一样，但大体雷同。一般是由转矩(转向)传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器以及蓄电池电源构成。

如果是助力油泵泵体开裂，那是要换助力泵的。如果仅仅是油管接口处漏油，豪沃WG9725471216转向齿轮泵供应商，那接口处的密封处理好就可以了。助力泵主要的作用就是辅助驾驶人提高刹车的力度，漯河豪沃WG9725471216转向齿轮泵，降低驾驶人刹车工作强度。一旦助力泵损坏，失去助力，会明显感到刹车需要很大的力气，而且达不到原有刹车力度，刹车距离延长。真空助力泵抽取的真空度低，抽取的时间延长。。

一般来说扬程2米都没有问题，流量2L/H换算成分钟以后就是33毫升每分钟，选择一般流量小一点的蠕动泵就可以，在这我们推荐使用的是申辰泵业的流量智能型蠕动泵。这款蠕动泵可以达到您的要求，而且操作起来也特别方便。

转向机助力泵的故障原因及排除方法

故障原因：

- 1、滤芯堵塞，油管由于橡胶不耐腐蚀而堵塞；
- 2、油管接头处有泄气，空气进入；
- 3、助力泵零件磨损，间隙过大，造成出油无力；
- 4、油不符合规定或使用时间过长，粘度过大，叶片滑动阻力大；
- 5、储油罐内油面过低。

排除方法：

- 1、用酒精清洗滤芯，更换油管，液压油加至规定位置；
- 2、检查紧固连接部位防止空气进入；
- 3、检查修理助力泵，更换磨损严重的部件。

故障原因：

进入空气，安全阀损坏失去作用或压力调得过高，吸油阻力过大。

排除方法：

- 1、检查接头紧固情况，防止空气进入；
- 2、检修安全阀；
- 3、更换进油管；
- 4、拆检助力泵。

汽车转向助力泵，汽车，转向，助力泵

故障原因：

- 1、各部连接管损坏，接头不紧，渗漏；
- 2、储油罐损坏；
- 3、方向机油封损坏；
- 4、助力泵油封损坏，液压油流入发动机油底壳内。

排除方法：

- 1、检查各连接油管及接头；
- 2、更换储油罐；
- 3、拆检方向机更换油封；
- 4、检修助力泵，更换油封。

汽车转向助力泵，汽车，转向，助力泵

当转向系外部负荷增加，导致油压升高到一定数值时，安全阀开启卸掉负荷。泵体内还安装有节流阀和流量控制阀，以保证助力泵的排量基本上处于稳定性。对于重型汽车来说，由于机械式方向机，驾驶员操作劳动强度大，所以液压转向系统就更为重要。

漯河豪沃WG9725471216转向齿轮泵-正宸动力原厂直销由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。漯河豪沃WG9725471216转向齿轮泵-正宸动力原厂直销是济南正宸动力汽车零部件有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。