

# 珠海市环氧乙烷MSDS 化学品SDS证书办理

产品名称	珠海市环氧乙烷MSDS 化学品SDS证书办理
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

环氧乙烷MSDS 化学品SDS证书办理

硅氧烷(Siloxane)指的是指含有Si—O—Si键的化合物

### 1.化学品及企业标识

产品名称：RH-NB-620B-3毛绒整理剂

产品类别：硅氧烷

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称：

地址：

电话号码：

电子邮件地址：

应急咨询电话：

推荐用途和限制用途

推荐用途：纺织印染行业

后整理柔软剂

## 2.危险性概述

### 紧急情况概述

外观与性状：液体

颜色：半透明

气味：弱酸味

危险性说明：H303+H313 吞咽或皮肤接触可能有害。

## 3.成分/组成信息

水81-83

## 4.急救措施

吸入：如失去知觉，使患者处于复原体位并就医。

如果症状持续，请就医。

皮肤接触：应立即进行医治，否则被腐蚀的皮肤上未经处理的伤口难以愈合。

如果皮肤接触了，用水彻底淋洗。

眼睛接触：如果与眼睛接触，立即用大量水冲洗并就医。

在送往医院的过程中继续冲洗眼睛。

取下隐形眼镜。保护未受伤的眼睛。

冲洗时保持眼睛睁开。

如果眼睛刺激持续，就医。

食入：不可食入。

\*重要的症状和健康影响：未见报道。

对医生的特别提示：无适用资料。

## 5.消防措施

灭火方法及灭火剂：采用泡沫灭火器或者干粉灭火器

不合适的灭火剂：大量水喷射

特别危险性：不要让消防水流入下水道和河道。此产品本身无数据资料。

有害燃烧产物：已知无有害燃烧产物。

特殊灭火方法：单独收集被污染的消防用水，不可排入下水道。

按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。

消防人员的特殊保护装备：如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

## 6. 泄露应急处理

人员防护措施、防护装备和：使用个人防护装备。

环境保护措施：防止产品进入下水道。

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。

如果产品污染了河流、湖泊或下水道，请告知有关当局。

泄漏化学品的收容、清除方法：用砂土、木屑粘附回收。

及所使用的处置材料用惰性材料吸收（如砂子、硅胶、酸性粘结剂、通用粘结剂、锯末）。

放入合适的封闭的容器中待处理。

## 7. 操作处置与储存

### 操作处置

防火防爆的建议：一般性的防火保护措施。

安全处置注意事项：不要吸入蒸汽/粉尘。操作现场不得进食、饮水和吸烟。

根据当地和国家的规定处理清洗水。

防止接触禁配物：阴离子助剂。

### 储存

安全储存条件：使容器保持密封，储存在干燥通风处。

安全处置注意事项：打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

见标签上的预防措施。

电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。

禁配物：阴离子助剂。

8.接触控制和个体防护

9.理化特性

10.稳定性和反应性

11.毒理学信息

12.生态学信息

13.废弃处置

14.运输信息

15.法规信息

16.其他信息