

主要用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信

产品名称	主要用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌 DJYYP 型号:双屏双绞屏蔽阻燃电缆 产地:大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

一、产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。二、产品标准 GB9330-1998三、使用条件
 电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径： 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。 3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

名 称	使用范围
K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽	敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等

控制软 电缆	场哈
K铜芯聚 氯乙烯 绝缘和 护套铜 带屏蔽 控制电 缆	
K铜芯聚 氯乙烯 绝缘和 护套铝 塑复合 带屏蔽 控制电 缆	
K铜芯聚 氯乙烯 绝缘和 护套编 织屏蔽 钢带铠 装控制 电缆	敷行设 在室内 、电缆 沟、管 道、直 埋等能 承受较 大机械 外力等 固定场 合
K铜芯聚 氯乙烯 绝缘和 护套钢 带铠装 控制电 缆	

2. 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电力电缆:

R芯聚氯 敷设在
乙烯绝 室内、
缘和护 电缆沟
套软电 、管道
力电缆 等固定
场合

R铜芯聚
氯乙烯
绝缘和
护套编
织屏蔽
软电力
电缆

R铜芯聚
氯乙烯
绝缘和
护套铜
带屏蔽
软电力
电缆

屏蔽通信电缆 :HYAP HYVP、HYAP22、HYVP22、ZR-HYVP、ZR-HYAP、HYVP2. HYAP,HYA,HY
A53,HYAT,HYA22,HYA23,HYY,HYYT,HYAT22,HYAT23,HYAT33,HYY33,HYV22,HYAP53,HYAP23,HYAP22
,HPVV22,HPVV23屏蔽双绞线用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输的电缆 ,

, 抗干扰屏蔽通信电缆-HYVP;HYAP;HJVVP;HJYVP

计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆|双屏双绞屏蔽阻燃电缆|计算机屏蔽控制电缆|电子|计算机屏
蔽电缆|ZR-DJYJPVP 电子计算机电缆|计算机屏蔽软控制电缆|阻燃计算机电缆|阻燃电子计算机电缆|屏
蔽多芯电缆ZR-JRPVP集散型信号电缆-JYPVP32 |DJVPV,DJVVP,DJYVP, DJYJVP,DJYJPV,DJYJPV
DJYVRP ZR-DJYJPVP DJYVPR DJYYP JYPV-2B DJYP3VP3R DJYVP3R
DJYVP22 DJYVP22 DJYVP22 DJY2V,DJVPVP,DJYVP,DJYJPVP,JVV,JVVP 22
DJYP2VP2-22 DJYVP2-22 DJYP3V22 DJYP3VP3-22 DJYVP3-22 DJYV DJYVR DJYJPV
DJYJPVP DJYJVP DJYJP2V DJYJP2VP2 DJYJVP2 DJYJP3V
DJYJP3VP3 DJYJVP3 DJYJPVR DJYJPVPR DJYJVP DJYJP2VR DJYJP2VP2R DJYJP2R
DJYJP3VR DJYJP3VP3R DJYJVP3R DJYJPV22 DJYJPVP22 DJYJP22 DJYJP2V22 DJYJP
2VP2-22 DJYJVP2-22 DJYJP3V22 DJYJP3VP3-22 TRVPVP DJYJVP3-22 DJYJV
DJYJVR JYP2V - 1 JYP2V - 2 JYP2V - 3 JVPV-2B DJYJP2V-2B JVPV-2B 2X2X1.0
DJYVP2V 2X2X1.5 DJY2V 10x2x1.0|DJY2V 1x2x0.75|DJY2V 1x2x1.0|DJY2V 2x2x0.75|DJY2V 2x2x1