

# 室内装修橱柜板挤出设备 华利德塑机 橱柜板挤出设备

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 室内装修橱柜板挤出设备 华利德塑机<br>橱柜板挤出设备          |
| 公司名称 | 青岛华利德塑料挤出设备有限公司                       |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 |                                       |
| 公司地址 | 山东省青岛市胶州市兰州西路1188号（金胶州钢材市场）D5-2（注册地址） |
| 联系电话 | 13606304363 13606304363               |

## 产品详情

PVC结皮发泡板特点和功能：

PVC结皮发泡板材，具有隔音、吸音、隔热、保温等性能，室内装修橱柜板挤出设备，具有阻燃性，能自熄不虞火灾，可以安全使用。

各系列产品都有防潮、防霉、不吸水的性能，而且防震效果好，产品经耐候配方制成后，其色泽可长久不变，不易老化。

本产品质地轻，储运、施工方便。

本产品使用一般木材加工工具即可施工，可像木材一样进行钻、锯、钉、刨、粘等加工。

可适用于热成型，塑料发泡橱柜板挤出设备，加热弯曲及折叠加工，根据一般焊接程序焊接，亦可与其它PVC材料粘接。本产品其表面光滑，亦印刷。（印刷前需擦拭干净表面）。

PVC共挤发泡板材

PVC发泡板又称雪弗板和安迪板，其化学成分是聚，所以也被称为泡沫聚板。

PVC共挤发泡生产工艺是结合自由发泡和结皮发泡工艺研发的新型工艺，具有设备工艺简洁、配方简便、工艺操作难度小等特点。

PVC共挤发泡板材特点：

1、防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特征

2、和木材同等加工，且加工性能远远优于木材

3、是木材、铝材、复合板材的理想替代品

4.重量更轻，成本更低。

5. 隔热，隔音

6. 寿命更长

7. 厚度可达到30mm

结皮发泡板生产线防渗透、抗老化、自洁、纹路清晰、无色差，表面耐磨，耐高温、自重轻，只有石材重量的1/6，能有效降低墙体荷载，施工快捷，节能降耗，是天然石材的理想替代品。可广泛应用于酒店、温泉、洗浴、KTV、咖啡厅、机场、医院、商场、办公楼等场所的室内外装饰。公司产品主要有线条，木纹橱柜板挤出设备，板材，橱柜板挤出设备，各种欧式异形构件，浮雕，透光云石等。适合各种不同场所以及特殊要求的装潢工程

PVC发泡板生产线

PVC结皮发泡板和PVC木塑结皮发泡板的特点：

PVC结皮发泡板家具板材，具有隔音、吸音、隔热、保温等性能。

板质具有阻燃性，能自熄不虞火灾，可以安全使用。

各系列产品都有防潮、防霉、不吸水的性能，而且防震效果好。

各系列产品经耐候配方制成后，其色泽可长久不变，不易老化。本产品质地轻，储运、施工方便。

本产品使用一般木材加工工具即可施工。

可像木材一样进行钻、锯、钉、刨、粘等加工。

可适用于热成型，加热弯曲及折叠加工。

可根据一般焊接程序焊接，亦可与其它PVC材料粘接。

本产品其表面光滑，亦印刷。（印刷前需擦拭干净表面）。

PVC衣柜橱柜板机器由锥形双螺杆挤出机、自主研发板材模具，四组定型模，冷却托架，8组胶辊牵引机，横向切割机，纵向裁边机，收料架，电控柜。电器部分全部采用电器，ABB变频器，原装西门子电机，施耐德断路器，西门子接触器，欧姆龙温控器等。该生产线结构紧凑，性能：传动装置、螺杆机筒、发泡模具均来自中国生产厂家，所以机器性能稳定，塑化好，产量高。

PVC家具板，主要指浴柜板，橱柜板，衣柜板等。其柜体为PVC结皮发泡板，可依据木板材加工工艺制作柜体。PVC衣柜橱柜板机器生产线的照片

室内装修橱柜板挤出设备-华利德塑机(咨询)-橱柜板挤出设备由青岛华利德塑料挤出设备有限公司提供。青岛华利德塑料挤出设备有限公司为客户提供“塑料板材设备，发泡板设备，塑料管材设备，塑料异型材设备，MBBR生物填料设备，家具封边条设备，中空格子板生产”等业务，公司拥有“青岛华利德”等品牌，专注于其它等行业。，在山东省青岛市胶州市兰州西路1188号(金胶州钢材市场)D5-2的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。