

# 摩托罗拉对讲机怎么用 珠海摩托罗拉对讲机 拓柏承诺守信

产品名称	摩托罗拉对讲机怎么用 珠海摩托罗拉对讲机 拓柏承诺守信
公司名称	广州拓柏科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大壮国际广场G4栋1729号
联系电话	13824427257

## 产品详情

广州拓柏科技有限公司--摩托罗拉对讲机

编程完成后，对讲机会出现有规律的嘟叫吗？内部电话编程错误。写出的频率超出对讲机规定的频率范围，或者选择的型号与机器无关。

对讲机用过一段时间就不响了吗？如果发生这种情况，可能是内部电话的耳塞插座坏了。送货员维护保养有关规定，设。

使用对讲机时，摩托罗拉对讲机怎么用，通话距离近、灵敏度低？确认天线完好无缺，天线座松动或损坏(请送维修站修理)。

对讲机不能开还是经常掉电呢？当对讲机无法开机或经常停电时，请检查对讲机的电池触点是否变形或断裂。

广州拓柏科技有限公司--摩托罗拉对讲机

对讲机接收到的声音时断时续频率合法使用。并伴随着更大的噪音？已达到内部通信距离限制，或有高层建筑挡住地下室等(是否请送维修站维修)。

带液晶显示器的对讲机是不显示还是不显示？内部通讯装置失灵或使用不当，导致LCD损坏或导电橡胶接触不良(送站维。

使用对讲机时，对方的声音会变小还是声音会中断？查看电话MIC送话器上的小孔是否堵塞(是否请送维修站维修)。

对讲机进水后是怎样处理的？设备进水后应立即拔掉电瓶，用力甩水，把电瓶放在通风干燥处吹干，并争取在最短的时间内送至维修站进行维修。

广州拓柏科技有限公司--摩托罗拉对讲机

对讲机的按键力试验仪器功能特点：

- 1.多工位：5个按键同时测试弹力曲线，珠海摩托罗拉对讲机，导通功能及导通阻抗。
- 2.高效率：测试速度1-3000mm/min，最快0.4-0.6s测试键盘一个KEY（含XY移动）。
- 3.高精度：按压力测试重复性精度0.1gf。
- 4.数据采集频率100-10000次/秒可设定，摩托罗拉对讲机代理商，自定义最合适测试方式。
- 5.XY移动速度1-500mm/s，精度 $\pm 0.02$ mm。
- 6.CAD直接导入产品图纸，一键生成测试点位图，含单点测试、四点测试、五点测试。
- 7.接受定制，多种类型产品可测试，如各种钢琴、电子琴、电钢琴产品等。

广州拓柏科技有限公司--摩托罗拉对讲机

防爆对讲机是指可以工作在爆炸性气体环境的对讲机。防爆对讲机并非指自身能抵抗爆炸的对讲机，而是指可以在爆炸性气体环境下工作的对讲机。适用于环境恶劣、存在危险可燃气体或粉尘的环境如石化、煤矿、化工、火电、食品加工等行业。由于对讲机是靠电磁波来传递信号的，摩托罗拉对讲机报价，而电磁波的传递靠的是电场与磁场的不断转换，在这种转换过程中就容易产生电火花。而防爆对讲机由于其线路经过特殊的处理，转换过程中可能产生火花的地方都被屏蔽。

广州拓柏科技有限公司--摩托罗拉对讲机

爆炸式对讲机与普通对讲机的区别

该对讲机是基于英国1防爆型探测联合中心，由英国1防爆型科学研究联合会(FMRC)提供的检测结果，可以应用于高危场所。那今天小编就来普及一下，防爆与普通对讲机的区别。

防爆1炸合格证(FM)标志贴在防爆对讲机的底端，表明该对讲机已通过防爆合格证检验。在防爆标识边缘将标明该无线对讲机适用的危险自然环境等级，确保配套设施适用的防爆对讲机充电电池编号，使用说明编号及其可用温度编码。

通常在货物从摩托罗拉手机制造厂装船前进行检测后贴加防爆标识，明确禁止在其他地址“升级”为防爆装置并贴加防爆标识

防爆对讲机必须安装在哪些地方？

其应用领域包括：燃料或化工产品的生产制造、运输和仓储物流、化工企业、货仓、货轮、空气中含有大量细小沙粒、烟1尘的场地、面粉制造厂、亚麻布制造厂、机械加工制造生产车间、煤碳生产加工场地等。

摩托罗拉对讲机怎么用-珠海摩托罗拉对讲机-拓柏承诺守信由广州拓柏科技有限公司提供。广州拓柏科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。拓柏——您可信赖的朋友，公司地址：广州市黄埔区大壮国际广场G4栋1729号，联系人：曾小姐。