

# DLA-03-B1-31.5-70宁波华液HOYEA叠加式单向节流阀 苏州鹏和

产品名称	DLA-03-B1-31.5-70宁波华液HOYEA叠加式单向节流阀 苏州鹏和
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

## 产品详情

HOYEA叠加式液控单向阀型号如下：

DAY-02-W-31.5a-50 DAY-02-A-31.5a-50 DAY-02-B-31.5a-50

DAY-02-P-31.5a-50 DAY-02-T-31.5a-50 DAY-02-W-31.5b-50

DAY-02-A-31.5b-50 DAY-02-B-31.5b-50 DAY-02-P-31.5b-50

DAY-02-T-31.5b-50 DAY-02-W-31.5c-50 DAY-02-A-31.5c-50

DAY-02-B-31.5c-50 DAY-02-P-31.5c-50 DAY-02-T-31.5c-50

DAY-03-W-31.5a-50 DAY-03-A-31.5a-50 DAY-03-B-31.5a-50

DAY-03-P-31.5a-50 DAY-03-T-31.5a-50 DAY-03-W-31.5b-50

DAY-03-A-31.5b-50 DAY-03-B-31.5b-50 DAY-03-P-31.5b-50

DAY-03-T-31.5b-50 DAY-03-W-31.5c-50 DAY-03-A-31.5c-50

DAY-03-B-31.5c-50 DAY-03-P-31.5c-50 DAY-03-T-31.5c-50

HOYEA叠加式溢流阀部分型号如下：

DY-02-P-31.5-70 DY-02-A-31.5-70

DY-02-B-31.5-70 DY-02-W-31.5-70

DY-03-P-31.5-70 DY-03-A-31.5-70

DY-03-B-31.5-70 DY-03-W-31.5-70

HOYEA叠加式节流阀部分型号如下：

DL-02-T-31.5-70 DL-02-P-31.5-70

DL-02-A-31.5-70 DL-02-B-31.5-70

DL-02-W-31.5-70 DL-03-T-31.5-70

DL-03-P-31.5-70 DL-03-A-31.5-70

DL-03-B-31.5-70 DL-03-W-31.5-70

HOYEA叠加式单向节流阀部分型号如下：

DLA-02-W-31.5-70 DLA-02-A-31.5-70

DLA-02-B-31.5-70 DLA-03-W-31.5-70

DLA-03-A-31.5-70 DLA-03-B-31.5-70

DLA-02-W1-31.5-70 DLA-02-A1-31.5-70

DLA-02-B1-31.5-70 DLA-03-W1-31.5-70

DLA-03-A1-31.5-70 DLA-03-B1-31.5-70

台湾EALY弋力叶片泵 台湾EALY弋力办事处

台湾EALY弋力总经销 台湾EALY弋力代理

高压定量叶片泵PV2R1-10-F-RAA,

PV2R1-12-F-RAA,PV2R1-14-F-RAA,

高压定量叶片泵PV2R2-26,PV2R2-33,

叶片泵PV2R2-41 叶片泵PV2R2-47 叶片泵PV2R2-53 叶片泵PV2R2-59

叶片泵PV2R2-65 叶片泵PV2R2-75 叶片泵PV2R2-26-F-RAA

PV2R2-33-F-RAA PV2R2-41-F-RAA

PV2R2-47-F-RAA PV2R2-53-F-RAA,  
PV2R2-59-F-RAA PV2R2-65-F-RAA,  
PV2R2-75-F-RAA PV2R2-26-F-LAA,  
PV2R2-33-F-LAA PV2R2-41-F-LAA,  
PV2R2-47-F-LAA PV2R2-53-F-LAA,  
PV2R2-59-F-LAA PV2R2-65-F-LAA,  
PV2R2-75-F-LAA PV2R2-26-L-RAA,  
PV2R2-33-L-RAA PV2R2-41-L-RAA,  
PV2R2-47-L-RAA PV2R2-53-L-RAA,  
PV2R2-59-L-RAA PV2R2-65-L-RAA,  
PV2R2-75-L-RAA PV2R2-26-L-LAA,  
PV2R2-33-L-LAA PV2R2-41-L-LAA,  
PV2R2-47-L-LAA PV2R2-53-L-LAA,  
PV2R2-59-L-LAA PV2R2-65-L-LAA.  
PV2R2-75-L-LAA

高压定量叶片泵PV2R3-52 PV2R3-60,

PV2R3-66 PV2R3-85 PV2R3-76 PV2R3-94 PV2R3-116

PV2R3-125 PV2R3-136 PV2R3-153

PV2R3-52-F-RAA-31 PV2R3-60-F-RAA-31

PV2R3-66-F-RAA-31 PV2R3-85-F-RAA-31

PV2R3-76-F-RAA-31 PV2R3-94-F-RAA-31

PV2R3-116-F-RAA-31 PV2R3-125-F-RAA-31

PV2R3-136-F-RAA-31 PV2R3-153-F-RAA-31

PV2R3-52-L-RAA-31 PV2R3-60-L-RAA-31

PV2R3-66-L-RAA-31 PV2R3-85-L-RAA-31

PV2R3-76-L-RAA-31 PV2R3-94-L-RAA-31

PV2R3-116-L-RAA-31 PV2R3-125-L-RAA-31

PV2R3-136-L-RAA-31 PV2R3-153-L-RAA-31

高压定量叶片泵PV2R4-125 PV2R4-136

PV2R4-153 PV2R4-184 PV2R4-200 PV2R4-237 PV2R4-250

PV2R4-125-F-RAA-30 PV2R4-136-F-RAA-30

PV2R4-153-F-RAA-30 PV2R4-184-F-RAA-30

PV2R4-200-F-RAA-30 PV2R4-237-F-RAA-30

PV2R4-250-F-RAA-30 PV2R4-125-L-RAA-30

PV2R4-136-L-RAA-30 PV2R4-153-L-RAA-30

PV2R4-184-L-RAA-30 PV2R4-200-L-RAA-30

PV2R4-237-L-RAA-30 PV2R4-250-L-RAA-30

用途：

一般安装在主油路或减振器背压油路中，在变速器自动升档及降档的瞬间或在锁止离合器锁止及解除锁止动作开始时使油压下降，以减少换挡和锁止解锁冲击，使车辆运行更加平衡。

其作用是控制油路中油压的大小。

作用：

就是控制油路中油压的大小。一般安装在主油路或减振器背压油路中，以减少换挡和锁止解锁时的油压冲击，使设备运行保持平稳状态。

按阀进出口的角度及进气口的形式可分为三种：

- 1.直角式电磁脉冲阀:阀体进出口成直角,直接受电信号控制的膜片阀
- 2.直通式电磁脉冲阀:阀体进出口成180度,直接受电信号控制的膜片阀
- 3.淹没式电磁脉冲阀:阀体进气口淹没在气包内,直接受电信号控制的膜片阀。