

# AZ1900T 日本出光

产品名称	AZ1900T 日本出光
公司名称	上海佳昶化工原料有限公司
价格	58000.00/吨
规格参数	厂家(产地):日本出光 牌号:az1900t 类型:标准料
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄20号3224室
联系电话	86 021 54431798 18939759789

## 产品详情

厂家(产地)  
类型

日本出光  
标准料

牌号

az1900t

--

c. lcd 品级 出光pc

1. 导光：0.44mm v-2 常见牌号为 lc1500 lc1700

2. 高反光，遮光性，无阻燃剂，阻燃v-0：1.5mm v-0 常见牌号为urc2500

1mm v-0 常见牌号为urc2501

3. 高反光，遮光性，无溴，阻燃v-0：1.5mm v-0 常见牌号为 urz2500 urz2502 urz2501

d.合金品级 出光pc

1. 高强度，高刚性，耐化学药品性：常见牌号为sc-429

2. 高流动，耐化学药品性：常见牌号为 sc-420

3. 高强度，耐化学药品性：常见牌号为sc-300 sc-300g10

4. 电镀性：常见牌号为sc-170 sc-253

e.阻燃品级 出光pc

1. 无溴无磷：1.5mm v-0 常见牌号为az1900

2. 无溴无磷，透明：3mm v-0 常见牌号为ry1900 ry2200 iry2200

3. 耐热，无阻燃剂：1.2mm v-0 2.5mm 5va 常见牌号为ac1030

4. 耐热，超高流动，无阻燃剂：1.5mm v-0 \*2.0mm v-0 2.0mm 5va 常见牌号为ac1080 \*ac1090(电镀)

5. 高流动，无溴：\*\*0.75mm v-0 1mm v-0 常见牌号为 \*ak3020 ak3040

6. pc/ps, 无溴pc/ps：1.5mm v-0 1.5mm 5vb 常见牌号为nn2711

f. 玻璃纤维增强品级 出光pc

1.标准: 常见牌号为g1910 g1920 g1930

2.阻燃（无溴.无磷）：1.5mm v-0 \*1.4 mm v-0 常见牌号为 gz2510 gz2520 gz2540 gz2530\*

阻燃（无溴.无磷）:0.75mm v-0 常见牌号为gzk3100 gzk3200

我公司作为日本三菱工厂在中国地区销售窗口公司，将依托日本三菱工厂的技术支持，最大限度的为国内厂家提供优质的pc材料和满意的技术服务。

上海佳昶化工原料有限公司是日本出光公司在中国的销售代理商，主要经营日本出光公司的pc sps

系列产品

a . 天然品级 出光pc

1. 超高流动:常见牌号为 a1700 r1700 ir1700

2. 高流动: 常见牌号为a1900 r1900 ir1900 iv1900r

3. 标准: 常见牌号为 a2200 r2200 in2200 ir2200 iv2200r4. 中粘度:常见牌号为 a2500 r2500 ir2500

5. 高粘度:常见牌号为:a2600 in2600 iv2600

b . 吹塑品级 出光pc1. 标准: 常见牌号为 ib2500

2. 阻燃: 常见牌号为 ; iby2500