

# 四川八马蓄电池PM100A-12阀控式密闭蓄电池12V100AH

产品名称	四川八马蓄电池PM100A-12阀控式密闭蓄电池12V100AH
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:八马 型号:PM100A-12 使用范围:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

四川蓄电池PM100A-12阀控式密闭蓄电池12V100AH

品牌

paLma

是否进口

否

产地

中国

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12V

订货号

151521

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

12V100AH

外型尺寸

见详情mm

适用范围

UPS蓄电池

是否跨境货源

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

PM100-12

货号

26218541

公司承诺：凡公司销售的产品有3年保修期，36个月内任何质量问题（人工除外），我将免费更换。以质量求发展，诚信为本。技术支持（7 \* 24小时）

公司供应Keshi Da Keda电池价格Keda电池报价，Keshi Da电池全系列欢迎咨询讨论

，的服务，为您提供的电源解决方案。

我是代理ups电源，ups电池，厂家代理。代理销售的电源确保原装，3年保修，签订合同请放心客户购买！

Ups低价格。好服务。质量。免维护铅酸蓄电池。该公司经营各种起重机和电池，包括山电电源，apcups

电源，美兰Gerin ups电源，艾默生ups电源。Yuasa电池下边缘的电池，松下电池，电池，多塞特电池。阳光电池，松电池。还有很多。具有明显的价格优势。欢迎新老客户来电来函。的质量。八马蓄电池的充放电

浮充使用时充电参数的设置

系列	型号	浮充电压	浮充电流	单格温度补偿系数
AGM系列	12V/6V	2.27 ~ 2.30V/cell	0.25C	-3mV/

循环使用时充电参数的设置

均充电压	均充电流	2.35 ~ 2.40V/cell	-5mV/
------	------	-------------------	-------

放电电流与放电终止电压

放电电流	I 1.0C	0.2C	I 1C	0.01C	I 0.2C	0.004C	I 0.01C	I 0.004C
放电终止电压	1.6V/cell	1.7V/cell	1.8V/cell	1.85V/cell	1.85V/cell	1.9V/cell	1.9V/cell	1.9V/cell