通风柜(板式结构) 宜兴科信

产品名称	通风柜(板式结构) 宜兴科信
公司名称	宜兴市科信实验设备有限公司
价格	4500.00/只
规格参数	品牌:宜兴科信
公司地址	中国 江苏 宜兴市 和桥镇鹅州南路345号
联系电话	86 0510 87813258 13812203856

产品详情

品牌 宜兴科信

1、性能:台面耐强酸、耐磨、防火性好;材质密度高,抗压力强,承重性能优良。

外形美观大方,符合现代化实验室使用,实用性好。2、材质及工艺:台面:采用美国进口实芯理化板和25mm或36mm四周加厚的中密度板,外贴美国"威盛亚"品牌耐蚀理化板。具有耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。台面及包边胶水用美国"威盛亚"配套胶水。上50t冷压机和全自动封边机,精细制作。柜体:采用厚度为18mm的优质中密度板,外贴三聚氰胺,以2mm厚的pvc封边条,全自动封边机(封边、

齐头、修边、抛光一次完成)封边倒圆弧,手感光滑,质量稳定。

层板:采用18mm厚的优质三聚氰胺中密度板。 背板:采用9mm厚的优质三聚氰胺中密度板。

铰链:采用上海产"阳力"牌akk铰链,开合10万次以上。

滑轨:采用台湾产"川湖"牌自走式滑轨,使用方便、灵活。 拉手:采用不锈钢亚光拉手。

插座:采用"鸿雁"牌多功能万用插座,二脚、三脚、方孔、圆孔均能同时使用。

踢脚板:采用18mm优质中密度板,外贴防火板。调节脚或脚钉:用以调节和隔湿作用。

试剂架:采用18mm厚的优质中密度板,外贴三聚氰胺,以2mm厚的封边条封边。