

江门防爆对讲机多少钱 拓柏价格优惠

产品名称	江门防爆对讲机多少钱 拓柏价格优惠
公司名称	广州拓柏科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大壮国际广场G4栋1729号
联系电话	13824427257

产品详情

广州拓柏科技有限公司--防爆对讲机多少钱

数字对讲机与模拟对讲机的区别是什么？

1.传统的模拟对讲机是一种通信模式，它将话音、信号、信号以连续波调制在对讲机载频上，并进行优化放大等处理。其优点是技术成熟、系统完善，C1200防爆对讲机多少钱，成本相对低等优点。

数字对讲机是将语音信号数字化，采用一种特定的数字编码方式和一种特定的基带调制形式，并采用一种经数字信号处理器优化的数据化通讯模式。

广州拓柏科技有限公司--防爆对讲机多少钱

数字对讲机所谓加密，就是将正常情况下懂的文件数据输入密码机，由密码机变成不懂的乱码，即将“明文”变成“密文”；所谓解密，就是上述过程的逆过程，即将“密文”变成“明文”。

进行明密变换的法则，称为密码的体制。指示这种变换的参数，称为密钥。它们是密码编制的重要组成部分。

广州拓柏科技有限公司--防爆对讲机多少钱

频率式/频道式对讲机的使用：

目前，频率式对讲机一般都具有两种操作模式：频率式、频道式，同时，GP338防爆对讲机多少钱，为实现对频率及其它参数的操作，一般都配有功能不同但大体相似的显示屏与键盘。此类对讲机比单纯频道式对讲机的操作稍复杂一点，但若不涉及高级应用，也还是比较简单。

首先要通过功能键再加一个其它数字键（如：0、1）将操作模式切换为频率模式（即VFO），有些机器直接设置了VFO键，或者是VFO/MR组合键，直接按此键即可切换到频率操作模式。

广州拓柏科技有限公司--防爆对讲机多少钱

在此模式下，显示屏上不会显示频道号码，主要显示频率，此时，即可通过键盘输入所需的频率，按所需频率的先后顺序由左到右依次输入，若对讲机规定了显示频率的长度，则可在输入频率数值的前后补0，小数点不必输入。

若无键盘，也可通过上、下键或其它特别定义的键（如：A、B、C、D）按照此机设定的步进频差值从当前频率开始步进递增或递减频率值，直到调整到自己所需的频率为止。如：当前显示频率为144.000M，步进值为5KHZ，向上调整，江门防爆对讲机多少钱，则按 144.005 144.010 144.015.....依次递增。

广州拓柏科技有限公司--防爆对讲机多少钱

防爆对讲机，P8668EX防爆对讲机多少钱，从字面上讲，它是适用于某些危险和特殊环境的对讲机，而防爆对讲机是指能在爆炸性气体环境中工作的对讲机。与民用对讲机不同的是，防爆对讲机不是指自身能够抵御爆炸的对讲机，而是指能够在爆炸性气体环境中工作的对讲机。众所周知，对讲机是靠电磁波来传输信号的，而电磁波的传输是靠电场和磁场之间的不断变换，在这种变换中很容易产生电火花。而且防爆型对讲机因其线路经过特殊处理，在转换过程中可能出现火花的地方都被屏蔽了。那么，什么环境适合安装防爆对讲机？本产品适用环境均为具有潜在危险的环境下使用，如气体防爆、粉尘防爆，如石化、医药、消防、救援及制造等行业。

广州拓柏科技有限公司--防爆对讲机多少钱

爆炸性气体分级：（Class）

I级：挥发性汽油（及其它石油油气产品）/空气混合物

II级：灰尘/空气混合物

III级：悬浮物/空气混合物

危险性场合分段：（Division）

1段：在正常操作时有爆炸性气体环境存在的场所；

2段：在非正常操作或设备故障时会有爆炸性气体存在的场所。

危险性大气分组：（Group）

A组：乙炔气

B组：氢气

C组：乙烯、乙醚等

D组：丙烷（石油液化气）、丙酮、氨气、苯、丁烷、汽油、环丙烷、天然气等

E组：金属粉尘

F组：炭粉尘

G组：谷物粉尘

江门防爆对讲机多少钱-拓柏价格优惠由广州拓柏科技有限公司提供。江门防爆对讲机多少钱-拓柏价格优惠是广州拓柏科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾小姐。