

# 华为MTS9513A-AX1701室外一体化电源柜MTS9000A

产品名称	华为MTS9513A-AX1701室外一体化电源柜MTS9000A
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:MTS9513A 规格:48V200A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

## 产品详情

# 华为MTS9513A-AX1701室外一体化电源柜MTS9000A

## 产品概述

多功能通信系统MTS ( multiple telecommunication system ) 为无线通信站点提供户外物理工作环境、安全系统和监控组网的整体解决方案，集成了户外机柜、温控设备、通信电源、监控、网管系统、交直流配电、防雷等功能，并为用户预留足够的安装空间。MTS是一系列高效、智能、一体化站点解决方案。

产品特点如下：

高效站点

电池休眠

温控节能

高密度热交换

高效整流模块

智能化站点

IP、GPRS、带内组网

电池SOC、SOH检测

电子门锁、视频监控、声光告警

智能温控管理

电池混用

通过远程网管管理站点

License安全管理

一体化站点

机柜快速拼装

配电模块化配置

电源系统的部件布局介绍

根据用户的实际需求，可以灵活配置合适的部件以满足用户需求，各部件在机柜内的布局如下所示。

电池舱/柜的空闲空间不能放置其他电器设备，避免产生电池过热或短路等质量风险。

电源柜/设备柜放入的设备不允许超过温控设备的大换热能力，避免因负载扩容导致高温问题从而影响业务。

图2-1 部件布局

表2-3 部件布局说明

序号

部件名称

序号

部件名称

1	交流检测模块	12	MBUS模块CCO
2	温控门	13	直流配电单元DCDB（或EFUSE；下方可安装交流电表AIM02C、直流电表）
3	交流输出盒或交流扩展框（不支持同时配置）	14	直流切换单元DTS200-A2
4	温湿度传感器	15	直流输出盒或直流扩展框（不支持同时配置）
5	电子门锁	16	太阳能输入盒
6	振动传感器	17	门磁传感器

7	IBOX ( CIM01C1 )	18	高压配电单元ETPH3820-D1
8	GPRS天线	19	烟雾传感器
9	声光告警器	20	电源插框，详见部件介绍章节
10	水浸传感器	21	直流照明灯
11	电池温度传感器	无	无