

万象蛇形软管高清摄像头车底视频检测仪汽车安检防爆可视频监控探测

产品名称	万象蛇形软管高清摄像头车底视频检测仪汽车安检防爆可视频监控探测
公司名称	深圳市丛鹰智能科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	丛鹰:车底可视视频探测仪 H2D:300型/400型 深圳:关内
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道深惠路佳兆业大都会A座3101
联系电话	18617106688 18617106688

产品详情

H2D300-丛鹰高清单人车底可视视频检测仪部件示意图

2020????????H2D????????360????????????????1080P????500????????????

7寸高清彩色液晶显示屏同时显示扫描图像，支持64GB SD 卡存储。

支持拍照，录像，回放，视频同步显示无延时，效果震撼，画质媲美手机。

一键开启式专利遮阳罩，7500mAh 大容量电池，方便携带户外作业。

高清数字传输接口，牢固耐用，不会脱落。

2米轻便伸缩杆臂镜无抖动，500万高清摄像头配置6个LED，实时查看那些狭窄及黑暗处的真实状况，同步分析处理问题，以及录像安检追溯。

500万像素抗震底盘，高清摄像头配备16个高亮LED，看得更远更清晰。

耐磨工业级万向底盘轮子，适用于各种路况的车底检测。

抗压耐铝合金外箱方便执行任务携带。

双高清摄像头，1080P数字高清录像，5百万像素拍摄。

底盘高清摄像头：16颗高亮LED摄像头，内置于万向轮三角板，任意移动监控。

杆子软管内窥镜摄像头：6颗高亮LED，直径19.5mm，含0.25米调节软管，无孔不入。

超耐磨轮胎3只。

加固三角板设计，耐摔耐震。

7寸高清显示器，带遮阳罩。

支持64GB内存卡。

支持HDMI 视频输出。

支持H.264 视频压缩格式。

7500毫安锂电可工作8小时。

2米伸缩可调节杆。

抗压抗震铝合金外箱。

视讯效果媲美手机。

摄像器件：1/2.5 CMOS索尼

像素：500万：3200（H）×1800（V）

图像传感器尺寸：5.6mm（H）×3.14mm（V）

LED灯：16个高亮LED灯

低照度：0.08Lux/F1.2

镜头：3.6mm F1.2 (H) 105° 视角

HDMI：FPD-Link

轮子：万向耐磨轮子

尺寸&重量：38/48.5x 44mm, 73g(仅摄像头)

线(5芯高速线)：线径：5mm 长度：3米

摄像器件：1/3 CMOS Sensor

图像传感器尺寸：5.07mm (H) × 3.38mm (V)

低照度：0.2Lux/F1.2

LED灯：6个高亮LED灯

镜头：0.5mm F1.2 90° 视角

尺寸&重量：19.5 x 28mm

线(5芯高速线)：线径：5mm 长度：3米

软管：25cm长的软管，123g

收缩后长度：58厘米

展开长度：188厘米

高清视频输出：HDMI：1920* 1080；1280*720

视频像素（16：9）：HDMI：1920* 1080；1280*720

压缩方式：H.264

视频存储：AVI

图片格式：图片像素500万：3200 (H) × 1800 (V)

存储卡：TF card 1GB-64GB

64GB卡录制时长：10-32小时

操作系统：Windows & Mac OS

接口：USB 2.0/AV-OUT

语言：多国

电压：DC :7-24V USB DC:5V

电流（监控）：600毫安

电流（录像）：700毫安

电源：DC 12V 2A

电源：7500毫安时，可充电锂电池

尺寸：177mm x120mm x 20mm

重量：350g

H2D-400P，丛鹰高清车底视频检测仪详细技术参数

PS，本系列有单人使用款和双人使用款，双人(H2D-400P)与单人(H2D300)，增加了硬件配置，同时，效率也提升了，价格不一样，包装不一样！

相关实物图册：
