

伊顿LCR135精度滤袋 Eaton过滤袋 POXL-10-P02E滤袋

产品名称	伊顿LCR135精度滤袋 Eaton过滤袋 POXL-10-P02E滤袋
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10 190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

EATON原装现有大量现货：

PE-25-P03H-403 ; PE-50-P02H-301 ; PE-10-P02H-301 ;

PE-200-P02H-301 ; PE-10-P01H-202 ; PE-50-P02S-401 ;

PE-1-P02H-301 ; PE-5-P04A-403 ; PE-75-P02H-301 ;

NMO-50-P02E-303 ; NMO-80-P02E-303 ; NMO-125-P02E ;

NMO-25-P03R-503 ; NMO-150-P02S-303 ; PO-10-P02H-301 ;

PO-5-P02E-301 ; PEF-1-P02H-30L ; POF-200-P02E-30L ;

POF-100-P02E-30L ; AGF-51-E02E

伊顿LCR135精度滤袋 Eaton过滤袋 POXL-10-P02E滤袋详细介绍

液体滤袋产品系列采用深层三维过滤材料，***纯纤维以针刺方式形成立体、高度蓬松的三维深度

、迂回曲折的过滤层。其特点是纤维组织疏松，高率增加了杂质的容载量，有效地清除固体及软性颗粒，即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面，而细微颗粒则被捕捉于滤材深层中，因此具有较高过滤效率。应用瞬间烧结技术/压光处理，防止过滤时纤维受液体高速冲击而散失，既保证了无纤维脱离造成滤液污染的现象。

滤袋材质：聚丙烯、聚酯、尼龙、聚四氟乙烯。

滤袋环口：聚丙烯环，聚酯环，钢圈环。

过滤精度级别0.5、1、5、10、25、50、75、100、200.....

滤袋特点：采用符合FDA要求的卫生级过滤材料，不含硅污染

0.5-2000 μ m精度范围，相对与精度

丰富的产品系列满足各类工况需求

配套使用高效防漏W与F密封环口

广泛的过滤材料化学兼容性

滤材表面经过防纤维游离光洁处理

流量及纳污量大，压差低，寿命长

建议更换压差0.05-0.15Mpa之间

滤袋系列性能表

滤袋系列	材质	过滤类型	通用型号	过滤精度
伊顿滤袋	PO/PE/NMO	相对与过滤	1#/2#/3#/4#/5#	0.5-1000
FSI滤袋				

3M滤袋			
耐用型针毡滤袋	PP/PE/PTFE	深层相对过滤	0.5-2000
耐用型丝网滤袋	NMO/PP/PE	表面相对过滤	25-2000
多层高效滤袋	PP/PE	1#/2#	
精度滤袋	深层过滤	0.2-50	
超长寿命滤袋	1#/2#/		
活性炭滤袋	深层吸附过滤	1#/2#/5#	1-100
吸油滤袋	PP	1-50	
折叠滤袋			
阳极滤袋	PE/PP	非标定制	50-200