

PO-50-P02S伊顿滤袋 耐溶剂伊顿过滤袋 PT-1-P02A滤袋

产品名称	PO-50-P02S伊顿滤袋 耐溶剂伊顿过滤袋 PT-1-P02A滤袋
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10 190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

供应PO-50-P02S伊顿滤袋 耐溶剂伊顿过滤袋 PT-1-P02A滤袋详细介绍

液体滤袋产品系列采用深层三维过滤材料，***纯纤维以针刺方式形成立体、高度蓬松的三维深度、迂回曲折的过滤层。其特点是纤维组织疏松，高率增加了杂质的容载量，有效地清除固体及软性颗粒，即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面，而细微颗粒则被捕捉于滤材深层中，因此具有较高过滤效率。应用瞬间烧结技术/压光处理，防止过滤时纤维受液体高速冲击而散失，既保证了无纤维脱离造成滤液污染的现象。

滤袋材质：聚丙烯、聚酯、尼龙、聚四氟乙烯。

滤袋环口：聚丙烯环，聚酯环，钢圈环。

过滤精度级别0.5、1、5、10、25、50、75、100、200.....

滤袋特点：采用符合FDA要求的卫生级过滤材料，不含硅污染

0.5-2000 μ m精度范围，相对与精度

丰富的产品系列满足各类工况需求

配套使用高效防漏W与F密封环口

广泛的过滤材料化学兼容性

滤材表面经过防纤维游离光洁处理

流量及纳污量大，压差低，寿命长

建议更换压差0.05-0.15Mpa之间

滤袋系列性能表

滤袋系列	材质	过滤类型	通用型号	过滤精度
伊顿滤袋	PO/PE/NMO	相对与过滤	1#/2#/3#/4#/5#	0.5-1000
FSI滤袋				
3M滤袋				
耐用型针毡滤袋	PP/PE/PTFE	深层相对过滤	0.5-2000	
耐用型丝网滤袋	NMO/PP/PE	表面相对过滤	25-2000	
多层高效滤袋	PP/PE	1#/2#		
精度滤袋	深层过滤	0.2-50		
超长寿命滤袋	1#/2#			
活性炭滤袋	深层吸附过滤	1#/2#/5#	1-100	
吸油滤袋	PP	1-50		
折叠滤袋				
阳极滤袋	PE/PP	非标定制	50-200	

