

乐珀尔LOTPOWER蓄电池LP65-12 机房环控设备

产品名称	乐珀尔LOTPOWER蓄电池LP65-12 机房环控设备
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	420.00/只
规格参数	品牌:乐珀尔 型号:LP65-12 规格:12V65AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

广州乐珀尔蓄电池电子有限公司是一家从事铅酸型和胶体型免维护蓄电池供应的大型企业,主要产品有12V系列,6V系列,2V系列免维护蓄电池产品。

乐珀尔公司自2000年创建以来一直追求不断创新,产品不断推陈出新,长期从事各种系列免维护蓄电池产品研发|供应|销售|技术服务,公司拥有雄厚的经济、技术实力,丰富的实践经验,完善的服务体系,经过近十余年公司业务发展迅速,已在上海、云南、山西、山东、湖南、湖北、广西、江西、江苏、成都、郑州、陕西、北京、东北、新疆等地设有代理和经销商。公司不定期技术培训使用户更熟练更及时了解各系列蓄电池产品原理和保养技术,使用户高枕无忧。

乐珀尔公司始终坚持客户至上的原则，坚持不断创新，不断论证，为我国金融，航天，通信，医疗事业解决了一个又一个的电源技术攻关项目。十余年来公司始终致力于免维护蓄电池产品的研发、销售、维护及机房工程建设全程应用解决方案。公司不断引进国外先进的5S管理方案结合我国国情传统的人文精神。坚持"团结一致、相互协调，奋发向上、超越自我、勇于进取、商道即人道"的企业精神。公司在全国建立了快速绿色服务通道，点对点跟踪服务。经过多年的发展，确保一系列创新和成功,将优质的蓄电池产品及时推荐给优质的用户。乐珀尔蓄电池渠道价格

公司所有员工均受过的蓄电池技术培训，拥有丰富的理论和实践经验，能给用户提供详实的售前产品技术咨询和及时的售后服务。凭着优质的产品和良好的售后服务，通过IT业内众多网络工程及系统集成商的帮助，使我公司赢得了中南海中心机房、中国移动、中国工商银行总行、国家公安部、安全部、华南电管局、广州供电局、行业系统信息中心、高等院校等用户的信任与好评。在政府机关、金融、电信、税务、证券、交通、公安、医疗、科研、油田、航天、大专院校等领域拥有相当的用户群体。

致力于将"乐珀尔"打造成国际蓄电池是我们永恒的追求！

广州博源电子有限公司

乐珀尔蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广；
安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长；
电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；

电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS,所有电池
 太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

乐珀尔LOTPOWER蓄电池技术参数：

型号	额定电压 (V)	标准容量 (AH)	参考尺寸(长 mm) ±2	重 量 (kg)	长	宽	高	总高
LP100-2	2	100	171	7.5	71	205	228	7.5
LP150-2	150	172	102	9.0				
LP200-2	200	173	111	13.6	330	365		
LP250-2	250	15.2						
LP300-2	300	151	18.8					
LP400-2	400	211	176	26.5				
LP500-2	500	241	331	28.5				
LP600-2	600	301	175	38.5				

LP800-2	800	410	53.7
---------	-----	-----	------

LP1000-2	1000	475	328	61.5
----------	------	-----	-----	------

LP1500-2	1500	401	351	343	378	114.5
----------	------	-----	-----	-----	-----	-------

LP2000-2	2000	491	383	126.0
----------	------	-----	-----	-------

LP3000-2	3000	712	353	341	203.5
----------	------	-----	-----	-----	-------

LP4-12	12	4	91	70	103	110	1.5
--------	----	---	----	----	-----	-----	-----

LP7-12	7	65	94	2.3
--------	---	----	----	-----

LP12-12	98	4.1
---------	----	-----

LP17-12	17	181	76	167	6.5
---------	----	-----	----	-----	-----

LP24-12	24	165	125	180	8.5
---------	----	-----	-----	-----	-----

LP38-12	38	197	1756	13.5
---------	----	-----	------	------

LP65-12	350	166	22.5
---------	-----	-----	------

LP100-12	407	208	238	32.5
----------	-----	-----	-----	------

LP120-12	120	36.9
----------	-----	------

LP150-12	483	170	43.0
----------	-----	-----	------

LP200-12	520	240	218	245	58.0
----------	-----	-----	-----	-----	------

--