

养殖场用自动化料塔储料塔的优势和维护

产品名称	养殖场用自动化料塔储料塔的优势和维护
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:金山料塔 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

养殖场用自动化料塔储料塔的优势和维护-金山料塔

料塔优势：

目前很多猪场都在使用料塔来进行给猪舍供料，方便地提高我们的工作效率。

猪场料塔主要用来储存干粉料或颗粒状配合饲料，按制作材料分有：不锈钢储料塔、碳钢储料塔、玻璃钢储料塔等。

1. 料塔原料采用聚脂树脂与玻璃纤维喷射并滚压一体化成型，并用编织玻璃纱补强，具有使用寿命长，免维护等优点。

2. 料塔为上下塔体套装一体式，摒弃了传统料塔易生锈、易渗漏、左右结构密封困难的缺点，使其具有很好的、防湿、防风、防渗漏的特点。

3. 塔体一般设计为锥体，这样运输时可以套装起来，节省空间，减少运费。

猪场料塔的维护：

每次料塔内饲料在用尽后，要在进料前清理料塔里面，特别是料塔的内壁和底部料斗位置，可残留大料废料，如不及时清理，时间一长，便会发霉，会随

着日后进料而进入猪舍。

在使用料线时，控制好料斗处的下料速度，不易过快，否则会造成料线里流动的饲料量过大，阻碍料线运行，发动机无法运转。

料塔距离建筑物的距离不小于0.5m。

下雨、下雪、大风天气，要提前检查料塔是否封闭好，特别是料塔盖是否盖严，防止污染饲料。

料称要经常校准。

有条件的，可以对料塔进行蒸汽清洗。

饲料会对人身造成潜在的窒息危险。因此，在对料塔进行维护时要使料塔内清空。当料塔为空，在满足

下面条件时你才可以进入料塔：

- 1、关掉了电源。
- 2、穿戴上防护服等防护装备。
- 3、戴上工作气囊。
- 4、避开料塔的中心。

- 5、万一出现危险时，料塔外面需要有人帮助你。
- 6、不要攀爬已损坏的或安装有错误的梯子。
- 7、要保持梯子的阶梯上没有泥或其它易滑的物质。
- 8、不要攀爬已垮掉的梯层。
- 9、不要在身体不舒服的情况下攀爬梯子。（如：疲劳，服用了药品，或生病的情况）
- 10、当要从梯子爬上或爬下时，要先看一下弹子的状况。
- 11、不要将下面的挂梯用作其它用途。只能将挂梯挂在料塔上部的垂直梯子上。
- 12、当攀爬顶部的梯子时要佩戴保护带。
- 13、不要直接在顶盖板上走动。

