

日本宝理TOPAS-（LCP原料）

产品名称	日本宝理TOPAS-（LCP原料）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	1.88/GK
规格参数	品牌:宝理 优质服务 型号:T130 进口货源 产地:日本 诚信代理
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢
联系电话	13621680804

产品详情

产品详情

	<p>日本宝理VECTRA系列LCP塑料是液晶高分子·LAPEROS LCP是我们从传统的塑料所想象不到的，具有非常特别的结构和性能的高分子，取Thermotropic Liquid Crystal Polymer的先头字母，因而被称为『LCP』。这种材料不但具有不同数量级的机械强度，而且还具有随着其壁厚的变薄，相对强度反而增加的特异的性能，并且其线性热膨胀率接近金属材料。此外，虽然它具有很高的弹性模量，优良的振动吸收特性却是它的特长之一。真可谓是超越工程塑料的常识，向金属逼近的工程塑料，LAPEROS LCP可称得是新时代的工程塑料。发挥其机械特性之所长，应用做AV机器及OA机器上的零部件。发挥其振动特性之所长，用在信息机器及音响机器上作为拾音器的零部件等。此外，发挥其耐电焊耐热性之所长，还用作为表面组装电子部件等，它的应用正在急速地向各个领域展开。</p>
--	---

LAPEROS LCP目录:

日本宝理VECTRA系列LCP塑料 你要找的型号就在下面：（请用Ctrl+F键查找牌号更快捷）

分离强度高韧性 UL94 颜色	标准	
	高刚性	
	低异向性	
	低翘曲性	
	碳纤维增强	
	低翘曲性, 高刚性	
	滑动性	
	低翘曲性, 高刚性	
高刚性	标准	
	碳纤维	
耐热	玻璃/无机物, 高反射率(LED用)	
超高流动性	玻璃短纤维, 密封	
标准, SMT对应	低冲模压力, 高流动	

	标准	
	低翘曲性, 低异向性	
	低翘曲性, 标准	
	低翘曲性, 高流动性	
	尺寸稳定性	
	低翘曲性, 低异向性	
标准, 高流动, SMT对应	标准	
	低翘曲性, 低异向性	
	低翘曲性, 超高流动性	
高耐热, 高温刚性	玻璃纤维, 标准	
	低冲模压力, 高流动	

	高刚性	
	低翘曲性, 标准	
	低翘曲性, 超高流动性	
高耐热, 高熔点	玻璃纤维, 标准	
	玻璃纤维, 高刚性	