

音视频生命探测仪，电动360度1080P旋转红外摄像头，音频搜索

产品名称	音视频生命探测仪，电动360度1080P旋转红外摄像头，音频搜索
公司名称	深圳市丛鹰智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	丛鹰:生命探测仪 LD360:视频检测系统 深圳:龙岗
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道深惠路佳兆业大都会A座3101
联系电话	18617106688 18617106688

产品详情

LD360音视频生命探测仪详细参数

360°旋转，3.5米伸缩杆，双向对讲生命探测仪。

便携，双摄像头选择，救援好助手。

摄像头8颗红外灯，多维度360度旋转，水平旋转360°，垂直旋转360°。

转速10r/m 按键控制旋转。

高清晰度通话及声音采集，拾音范围300m²。

降噪耳机高增益麦克风，可放大低振幅的声音，可以聆听遇险者的微弱声音，扬声器内置音频模块可与遇险者对讲。

SONY图像传感器，星光级画质。

红外防水探头，黑暗条件效果可视距离6米以上。

伸缩自如，伸缩杆收缩仅1.15米，伸展长3.5米(可定制选配更长的)。

7寸显示屏，高亮度500cd/m²，带遮阳罩。

支持1080P录像，拍照，回放，4倍变焦。

显示器内置7500mAh可充电锂电池。

支持128GB TF卡，默认64GB。

遥控控制探头方向，伸缩杆，音视频，便捷简单。

1080P 7寸高清显示器，有拍照录像回放，4倍放大功能，细节放大看得更清晰，续航时间长。

选配：20米独立延长线缆，可直接与伸缩杆连接起到加长作用，使探测距离可大于25米。

摄像头旋转：360° 水平旋转，360° 垂直旋转

转速：10r/m

摄像器材：1080P 高清索尼芯片

光源：8颗LED（强弱灯光可调）

照度：0.0001Lux/F1.2

镜头：3.6mm F1.2 (H)120°

焦距：20-100 厘米

摄像头尺寸：34.5*51.5mm

音频&探音&对讲：48dB，扬声器1w，300 平方米

伸缩杆长度/重量：展开约3.5米, 收缩后1.15米 重1.4kg

显示屏尺寸：7寸LCD IPS 全向屏

显示屏像素：1024 X 600 px

显示屏亮度：500 cd/m²

视频输入：全高清1080P TVI

视频LED控制输出：高亮低灭，8档控制

视频存储像数（16：9）：1920* 1080 像素

视频压缩格式：H.264

视频储存格式：AVI

操作系统：Windows和Mac OS

接口：USB 2.0

语言：多种

电源：DC5-12V 2A

锂电池：7500mAh锂电池

存储卡：（2-128G）TF存储卡（选配）

尺寸（长×宽×高）：124×26×12厘米

重量：8.0千克

消防、地震、民防、海事、安监、武警、公安等。

可搜索300m²微弱声音

伸缩杆3.5米，可定制

可旋转摄像头

8高亮LED

可伸缩杆

水平垂直可旋转摄像头

水平360度旋转摄像头

水平，垂直可360度旋转摄像头

旋转摄像头示意图

可伸缩杆及部件名称

按钮超控伸缩杆及摄像头，音频等

高灵敏度音频搜索采集

包装，全家福