

# 浙江KXB127矿用隔爆兼本安型声光语音报警器

产品名称	浙江KXB127矿用隔爆兼本安型声光语音报警器
公司名称	温州梦新电气有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:梦新电气 电压:127v 重量:12kg
公司地址	乐清市柳市镇木山后村
联系电话	15757780092

## 产品详情

KXB127矿用隔爆兼本安型声光语音报警器

语音提示内容：

前方到站.请准备下车.

正自行车.不准行人

车辆通过.注意安全.

信号已发.严禁上下.

风门打开.注意关闭.

正在行车.严禁行人.

信号已发.严禁入罐.

前方20米到站.请准备下车.

高高兴兴上班.平平安安回家

### 一、斜巷声光语言报警器

适用于矿山斜巷上下车场和各偏口处，提醒行人注意安全，语音提示“正在行车，不准行人”（或用户要

求)，红灯（显示屏）闪烁及绿灯指示。

结构型式：隔爆兼本安一体式，屏幕

控制方式：绞车联锁，打点信号控制，用户要求

电源：AC127/36V

## 二、道口（平巷）声光语言报警器

适用于矿山井下大巷的弯道，岔口及风门处，提醒行人或车辆注意安全，语音提示“前方来车，注意安全

”（或用户要求），红灯（显示屏）闪烁及绿灯指示。

控制方式：架空线触发，轨道开关触发，用户要求

电源：AC127V

## 三、井口声光语言报警器

适用于立井提升的上、下井口，提醒乘罐人员注意安全，语音提示“信号已发，严禁入罐”（或用户要求）。

结构型式：上井口为大屏幕，下井口为隔爆兼本安一体式。

控制方式：打点信号控制，用户要求。

## 四、斜巷运人声光语言报警器

适用于斜巷提升人车、皮带、架空乘人上下人员地方和需要安全提示的地方，语言提示“前方到站，准备

下车”（或用户要求），红灯（显示屏）闪烁。

控制方式：人工控制，传感器控制，用户要求

## 五、风门声光语言报警器

适用于井下风门两侧，保证风门及时关闭和注意安全，语言提示“风门未关，请关好风门”（或用户要求）

结构型式：隔爆兼本安一体式

控制方式：风门开关

外形尺寸；400x210x215

重量；16kg

