

美国VMAX蓄电池V20-600 12V20AH 深循环，性能AGM电池

产品名称	美国VMAX蓄电池V20-600 12V20AH 深循环，性能AGM电池
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	571.00/只
规格参数	品牌:美国VMAX蓄电池 型号:V20-600 容量:12V20AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

美国VMAX蓄电池V20-600 12V20AH 深循环，性能AGM电池

VMAX USA 专门为重型应用制造性能电池，提供性能、容量和无与伦比的深循环能力。无论是大功率竞赛音响系统、液压系统、船舶、房车、太阳能、商业或工业应用，VMAXTANKS 都将为您提供具有性能、少维护和佳价值的可靠电源。我们为整个 AGM 生产线中使用的质量定制合金和玻璃垫感到自豪。VMAXTANKS 专为满足严苛应用的需求而设计，在深循环电池领域处于地位。与大多数提供具有某些深循环功能的启动电池的船舶和移动电池制造商相比，我们专注于制造具有启动功能的深循环电池。我们在提供具有独特深循环能力的电池方面的专长在太阳能和替代能源、电动汽车、备用电源、军事和工业设备和机械等严苛应用中广受赞誉。Audio Competition 系列结合了相同的 Deep Cycles 功能和突发电流输出 - 配备功率音频系统、液压系统的竞赛车辆的必备品。

描述

V20-600

标称电压 20小时容量 遥控（分钟） CCA 马华 接线柱 尺

寸

推荐的充电选项：

交流充电器：可以使用具有上述推荐规格的任何优质品牌 AGM-省能和微处理器控制的充电器。

交流发电机：14V-15V。

RV 转换器：14V-15V。

太阳能电池板：35W-110W。

风力发电机：35W-110W。

充电控制器：2A-30A

* 警告：请勿使用安培数小于上述推荐充电电流的充电器。
维护者只能用于维护充满电的电池，而不能用作充电器。

工作温度范围：

放电：-4~140F

充电：14~140F

存储：-4~140F

温度补偿：

循环使用：-30mV/C

待机使用：-20mV/C

应用范围

器械

机动性 > 尔夫球车

机动性 > 踏板车和轮椅

工业 > 直流电机和绞车

太阳能 > AGM 电池

备份 > 报警电池

备份 > UPS 电池

船舶, RV > 曳引机 > AGM