

韶关数字对讲机多少钱 拓柏优选企业

产品名称	韶关数字对讲机多少钱 拓柏优选企业
公司名称	广州拓柏科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大壮国际广场G4栋1729号
联系电话	13824427257

产品详情

广州拓柏科技有限公司--数字对讲机多少钱

防爆对讲机，GP328D数字对讲机多少钱，从字面意义上讲，它是适用于某些危险和特殊环境的对讲机，而防爆对讲机是指能在爆1炸气体环境中工作的对讲机。与民用对讲机不同的是，防爆对讲机不是指自身能够抵御爆1炸的对讲机，而是指能够在爆1炸气体环境中工作的对讲机。众所周知，对讲机是靠电磁波来传输信号的，而电磁波的传输是靠电场和磁场之间的不断变换，在这种变换中很容易产生电火花。而且防爆型对讲机因其线路经过特殊处理，在转换过程中可能出现火花的地方都被屏蔽了。那么，什么环境适合安装防爆对讲机？本产品适用环境均为具有潜在危险的环境下使用，如气体防爆、粉尘防爆，如石化、医1药、消防、救援及制造等行业。

广州拓柏科技有限公司--数字对讲机多少钱

爆1炸性气体分级：（ Class ）

I级：挥发性汽1油（及其它石油油气产品）/空气混合物

II级：灰尘/空气混合物

III级：悬浮物/空气混合物

危险性场合分段：（ Division ）

1段：在正常操作时有爆1炸性气体环境存在的场所；

2段：在非正常操作或设备故障时会有爆1炸性气体存在的场所。

危险性大气分组：（ Group ）

A组：乙炔气

B组：氢气

C组：乙烯、乙醚等

D组：丙烷（石油液化气）、丙酮、氨气、苯、丁烷、汽油、环丙烷、天然气等

E组：金属粉尘

F组：炭粉尘

G组：谷物粉尘

广州拓柏科技有限公司--数字对讲机多少钱

爆炸式对讲机结构

这种对讲机均配有 FM/ATEX 认证标签，以表明产品已通过协会的认证，并可用于特定有害气体。与此同时，标签也要清楚地标明危险等级/分部/组和必须使用的电池附件编号。对讲机拆装时所产生的接触电火花会引起爆炸或起火，因此，用户在使用防爆装置时，不能在危险环境下更换电池和其它附件。即便是防爆检测机构认证的产品，当在易燃易爆环境下使用时，也不能暴露附件接头。如使用者不必使用附件接头，则应用防尘罩覆盖。

广州拓柏科技有限公司--数字对讲机多少钱

抗爆标记

对讲机防爆选型

N10Ex 数字对讲机采用了先进的数字语音芯片技术，即使在嘈杂的环境下仍能保持声音清晰度和亮度，数模兼容性为客户节省了升级成本。数字对讲机 N10Ex（危险区安全防爆通信终端），适用于爆炸危险场所 1 区、2 区。

广州拓柏科技有限公司--数字对讲机多少钱

防爆对讲机是指能在爆炸气体环境中工作的对讲机。与民用对讲机不同的是，C1200 数字对讲机多少钱，防爆对讲机不是指自身能够抵御爆炸的对讲机，而是指能够在爆炸气体环境中工作的对讲机。

适合石化、煤矿、化工、火电、食品加工等环境恶劣、有有害易燃气体或粉尘的企业使用。内部通信是通过电磁波来传输信号的，P8268 数字对讲机多少钱，而电磁波的传输则是通过电场和磁场的不断变换来实现的，在这种变换过程中容易产生电火花。而且防爆型对讲机因其线路经过特殊处理，在转换过程中

可能产生火花的地方都要屏蔽。

广州拓柏科技有限公司--数字对讲机多少钱

[结构]

这种对讲机均配有 FM/ATEX 认证标签，以表明产品已通过协会的认证，并可用于特定有害气体。与此同时，韶关数字对讲机多少钱，标签也要清楚地标明危险等级/分部/组和必须使用的电池附件编号。对讲机拆装时所产生的接触电火花会引起爆炸或起火，因此，用户在使用防爆装置时，不能在危险环境下更换电池和其它附件。甚至防爆检测机构所鉴定的产品，当在危险的空气中使用时，也不能暴露附件接头。如使用者不必使用附件接头，则应用防尘罩覆盖。

韶关数字对讲机多少钱-拓柏优选企业由广州拓柏科技有限公司提供。韶关数字对讲机多少钱-拓柏优选企业是广州拓柏科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾小姐。